멸종위기 야생생물 I급

전체 282종 중 68종

자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체수가 크게 줄어들어 멸종위기에 처한 야생생물(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제2조)

위협요인: ● 분포 면적 축소 ● 개체군 감소 ● 서식지 훼손 ● 유전적 다양성 감소 ●기타

지금 이 순간에도 수많은 생물들이 지구상에서 사라져 가고 있습니다.

포유류 14종 Mammals

늑대 *Canis lupus coreanus*
지역절멸, 1970년 이후 남한 내 관찰 기록이 없으며 과거 산림 지대에 서식했음

대륙사슴 *Cervus nippon hortulorum*
지역절멸, 1940년 이후 관찰 기록이 없고, 과거 제주도를 포함한 한반도 전역에 서식했음

무산쇠족제비 *Mustela nivalis*
한반도에 서식하는 족제비과 중 가장 작은 종, 식육목 포유류 중에서도 작은 편에 속함

물범 *Phoca largha*
인천광역시 옹진군 인근에서 희박하게 관찰되며, 해안가 바위를 휴식지로 이용함

반달가슴곰 *Ursus thibetanus ussuricus*
지리산 복원사업 성공으로 개체수가 점차 회복 중이나 아직까지 매우 적은 수준임

붉은박쥐 *Myotis rufoniger*
극소수의 개체가 전국에 분포하고, 주로 자연동굴이나 폐광에서 서식함

사향노루 *Moschus moschiferus*
1,000m 이상 바위 지대의 숲에서 서식하며, 다른 사슴류와 달리 쓸개가 있음

산양 *Naemorhedus caudatus*
과거 강원, 경북 일부 지역에서 분포하였으나, 최근 경기 일부와 경북 남단까지 관찰됨

수달 *Lutra lutra*
전국에 고루 분포하나, 수계를 중심으로 서식하여 실제 개체수는 적을 수 있음

스라소니 *Lynx lynx*
지역절멸, 과거 한반도 북동부의 울창하고 높은 산림에 서식했음

여우 *Vulpes vulpes peculiosa*
지역절멸, 1980년 이후 남한 내 관찰 기록이 없고, 현재 소백산 일원에서 복원사업 진행 중임

작은관코박쥐 *Murina ussuriensis*
동북아시아 지역의 박쥐 중 크기가 가장 작은 종으로, 산림에 살며 곤충을 주로 먹음

표범 *Panthera pardus orientalis*
지역절멸, 1970년 경남 함안군의 포획 기록을 끝으로 남한에는 발견 기록이 없음

호랑이 *Panthera tigris altaica*
지역절멸, 1921년 이후 남한에서 발견되지 않고, 현재 한반도 북부에 소수의 개체가 관찰됨

조류 16종 Birds

검독수리 *Aquila chrysaetos*
겨울철새, 우리나라의 하천, 평야, 해안 및 평지에서 월동함

고니 *Cygnus columbianus*
겨울철새, 큰고니보다 크기가 작으며 부리의 노란 부분이 좁고 호수나 강 하구 등에서 월동함

넓적부리도요 *Eurynorhynchus pygmeus*
통과철새, 주걱 모양의 부리가 특징이며, 갯벌, 모래 해안, 습지에서 관찰됨

노랑부리백로 *Egretta eulophotes*
여름철새, 서해안 무인도서에서 번식하며, 갯벌 또는 인근습지에서 먹이활동을 함

느시 *Otis tarda*
겨울철새, 과거에는 흔한 철새였으나, 6·25 전쟁 이후로 드물게 관찰됨

두루미 *Grus japonensis*
겨울철새, 습지, 초지, 논에서 관찰되며, 강화, 파주, 연천, 철원 등이 대표적인 월동지임

먹황새 *Ciconia nigra*
겨울철새, 국내 번식 집단이 사라지고, 겨울철에 남부 지역에서 소수의 월동 개체가 관찰됨

뿔제비갈매기 *Thalasseus bernsteini*
여름철새, 국제적 멸종위기종으로 최근 서해안 육산도에서 번식이 확인됨

저어새 *Platalea minor*
여름철새, 주걱 모양의 부리가 특징으로 서해안 무인도서에서 번식함

참수리 *Haliaeetus pelagicus*
겨울철새, 국내 해안가나 하천의 하류, 평지와 산지의 하천, 호수 등지에서 관찰됨

청다리도요사촌 *Tringa guttifer*
통과철새, 봄과 가을에 소수 무리가 서해안을 지나가며, 해안 갯벌이나 강 하구에서 관찰됨

크낙새 *Dryocopus javensis*
텃새, 경기 광릉에 서식하였지만 1990년대 이후 현재까지 관찰되지 않음

호사비오리 *Mergus squamatus*
겨울철새, 물 흐름이 빠른 하천, 강이나 호수 등에 소규모 무리를 지어 월동함

혹고니 *Cygnus olor*
겨울철새, 부리 기부 위에 검은색 큰 혹을 가졌으며, 겨울에 동해안 호수에서 드물게 관찰됨

황새 *Ciconia boyciana*
겨울철새, 1970년대 번식 집단이 사라진 후 겨울에 하천, 호수, 강 하구 등에서 불규칙적으로 관찰됨

흰꼬리수리 *Haliaeetus albicilla*
겨울철새, 겨울철에 해안, 하구, 하천 등지에서 드물게 관찰되는 철새

어류 11종 Fishes

감돌고기 *Pseudopungtungia nigra*
고유종, 금강 중 상류의 물이 맑고 자갈이나 돌이 깔린 곳에서 서식함

꼬치동자개 *Pseudobagrus brevicorpus*
고유종, 낙동강 수계에서 관찰되며, 서식지 훼손으로 개체수가 급감하고 있음

남방동사리 *Odontobutis obscura*
매우 제한적인 서식 범위를 가지며, 서식지 훼손으로 인해 분포역 및 개체수가 급감함

모래주사 *Microphysogobio koreensis*
고유종, 낙동강과 섬진강 수계의 유속이 빠르고 자갈이 풍부한 여울 바닥에 서식함

미호종개 *Cobitis choii*
고유종, 금강 중류 인근의 유속이 완만하고 수심이 얕은 모래 바닥에 서식함

얼룩새코미꾸리 *Koreocobitis naktongensis*
고유종, 낙동강 중·상류의 유속이 느린 계류의 큰 돌이나 바위가 있는 곳에 서식함

여울마자 *Microphysogobio rapidus*
고유종, 낙동강 수계의 유속이 빠르며 자갈이 많은 여울부에 서식함

임실납자루 *Acheilognathus somjinensis*
고유종, 섬진강 상류 진안군과 임실군, 섬진강 지류 보성강 일부 지역에 서식함

좀수수치 *Kichulchoia brevifasciata*
고유종, 고흥 반도, 거금도, 금오도의 유속이 완만하고 모래와 자갈이 깔린 곳에서 서식함

통사리 *Liobagrus obesus*
고유종, 금강, 웅천천, 만경강, 영산강 중류의 유속이 완만하고 자갈이 많은 여울에 서식함

흰수마자 *Gobiobotia nakdongensis*
고유종, 낙동강, 임진강, 한강, 금강의 모래 층이 잘 발달되어 있는 곳에 주로 서식함

양서류 1종 Amphibians

수원청개구리 *Dryophytes suweonensis*
고유종, 경기, 충남 등 일부지역에 분포하며, 청개구리에 비해 울음소리의 간격이 길고 저음임

파충류 1종 Reptiles

비바리뱀 *Sibynophis chinensis*
제주도에만 분포하며, 머리에 흑색 무늬가 등 면을 따라 줄무늬 모양으로 이어지는 것이 특징임

곤충류 8종 Insects

닻무늬길앞잡이 *Cicindela (Abroscelis) anchoralis*
서해안 일부 지역의 해안사구가 발달한 곳에 서식하며, 주로 7~8월에 관찰됨

붉은점모시나비 *Parnassius bremeri*
산지내 초지대나 숲 가장자리에서 무리 지어 천천히 날아다니며, 주로 5월에 관찰됨

비단벌레 *Chrysochroa (Chrysochroa) coreana*
울창한 산림 지대의 느티나무, 팽나무 등의 고사목(죽은 나무)에 서식함

산굴뚝나비 *Hipparchia autonoe*
한라산 해발 1,300m 이상의 높은 지대에 국지적으로 분포함

상제나비 *Aporia crataegi*
영월지역의 숲 가장자리와 민가 사이에서 주로 관찰되었으나, 1997년 이후 관찰 기록이 없음

수염풍뎅이 *Polyphylla laticollis manchurica*
갈대가 서식하는 하천변의 모래 퇴적층에서 생활하나, 하천 환경 변화로 인해 서식지가 감소함

장수하늘소 *Callipogon (Eoxenus) relictus*
경기 광릉에서만 서식하며, 신갈나무, 서어나무 속 수액을 먹고 고사목(죽은 나무)에 산란함

큰홍띠점박이푸른부전나비 *Sinia divina*
충북, 강원의 극히 제한된 지역에만 분포하며, 낮은 산지의 건조한 초지에 서식함

무척추동물 4종 Invertebrates

귀이빨대칭이 *Cristaria plicata*
강원, 충남, 낙동강 수계 등에 분포하며, 바닥이 펄, 모래로 된 하천, 호수, 농수로에 서식함

나팔고둥 *Charonia lampas*
제주도, 남해에 분포하며, 수심 20~30m 모래 또는 자갈이 많은 수중 암초 지대에서 서식함

남방방게 *Pseudohelice subquadrata*
제주도에 분포하며, 해안가 상부 또는 하구 주변 바닥이 펄, 황토로 이루어진 곳에 서식함

두드럭조개 *Aculamprotula coreana*
고유종, 금강, 보성강 상류의 깊고 유속이 빠르며 바닥이 돌, 자갈, 모래인 곳에 서식함

식물 13종 Plants

광릉요강꽃 *Cypripedium japonicum*
여러해살이풀로 4~5월에 개화하며, 양지바른 산지에 생육함

금자란 *Gastrochilus fuscopunctatus*
상록성 착생 난초로 5~6월에 개화하며, 비자나무, 단풍나무, 소나무 등에 붙어 생육함

나도풍란 *Sedirea japonica*
상록성 착생 난초로 6~8월에 개화하며, 최근 자생 개체의 관찰 기록이 없음

만년콩 *Euchresta japonica*
상록성 작은키나무로 4~5월에 개화하며, 제주도의 습도가 높은 상록수림 안에 생육함

비자란 *Thrixspermum japonicum*
상록성 착생 난초로 4~5월에 개화하며, 제주도 상록수림의 노거수에 주로 붙어 생육함

암매 *Diapensia lapponica* var. *obovata*
상록성 작은키나무로 5~6월에 개화하며, 제주도 한라산 정상부 암벽에 제한적으로 생육함

제주고사리삼 *Mankyua chejuense*
고유종, 여러해살이 양치식물로 11~1월에 포자가 생기며, 제주도 곶자왈에만 생육함

죽백란 *Cymbidium lancifolium*
상록성 여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 제주도 상록수림 안에 생육함

탐라란 *Gastrochilus japonicus*
상록성 착생 난초로 6~8월에 개화하며, 제주도 상록수림의 바위, 줄기 겉면에 붙어 생육함

털복주머니란 *Cypripedium guttatum*
여러해살이풀로 5~7월에 개화하며, 강원 북부 산지나 들판 풀밭에 생육함

풍란 *Neofinetia falcata*
상록성 착생 난초로 7~8월에 개화하며, 제주도, 남해안의 습한 바위나 나무에 붙어 생육함

한라솜다리 *Leontopodium coreanum* var. *hallaisanense*
고유종, 여러해살이풀로 8월에 개화하며, 제주도 한라산 백록담의 암벽 지대, 풀밭에 생육함

한란 *Cymbidium kanran*
상록성 여러해살이풀로 10~1월에 개화하며, 제주도, 전남 일부 섬의 상록수림 계곡 사면에 생육함

국립생태원
멸종위기 야생생물 발견제보
시민의 눈으로 우리의 멸종위기종을 지킨다!

발견 제보
발견장소, 일시, 사진 등 발견종에 대한 정보가 담긴 게시글 작성

답변 및 대응
- 전문가 검토 후 답변
- 멸종위기 야생생물 신규서식지 발굴

멸종위기 야생생물 발견제보는?
국립생태원 홈페이지 → 발견제보 게시판

제보하실 때는?
- 포획·채취 보관·훼손 등의 금지
- 주소 또는 좌표 기입 필수
- 사진 또는 동영상 첨부 필수
- 발견한 일자 기입 필수

우리의 관심과 노력만이 사라져 가는 멸종위기 야생생물을 지켜낼 수 있습니다.

멸종위기 야생생물은 포획·채취·방사·이식·가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입·훼손 또는 고사(가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입하는 경우에는 죽은 것을 포함)시켜서는 안되며, 또한 멸종위기 야생생물을 포획하거나 고사시키기 위하여 폭발물·덫·창애·올무·함정·전류 및 그물의 설치 또는 사용, 유독물·농약 및 이와 유사한 물질을 살포 또는 주입해서는 안됩니다. 위 규칙을 위반하였을 때에는 **최고 5년 이하의 징역** 또는 **5백만원 이상 5천만원 이하의 벌금**에 처해지며 상습위반 시, 처벌이 가중됩니다.(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률)

환경부 Ministry of Environment
2013-2023 anniversary 국립생태원 NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY

멸종위기 야생생물 Ⅱ급 ①

전체 282종 중 **214** 종

자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체수가 크게 줄어들고 있어 현재의 위협요인이 제거되거나 완화되지 아니할 경우 가까운 장래에 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생생물(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제2조)

위협요인: ● 분포 면적 축소 ● 개체군 감소 ● 서식지 훼손 ● 유전적 다양성 감소 ●기타

포유류 6종 Mammals

담비 *Martes flavigula* 현재 남한 내 최상위 포식자로, 2~4마리 정도가 무리를 지어 집단 사냥을 함

물개 *Callorhinus ursinus* 과거에는 흔하게 관찰 되었으나, 현재는 동해 및 서·남해 연안에서 드물게 관찰됨

삵 *Prionailurus bengalensis* 전국 하천변이나 산간 계곡에 서식하는 야행성 고양이과 동물로 설치류를 주로 잡아 먹음

큰바다사자 *Eumetopias jubatus* 동해안 일부 섬 지역에서 드물게 관찰되며, 암초나 섬과 같은 육지에 상륙하여 휴식함

토끼박쥐 *Plecotus ognevi* 경북지역이 최남단 분포지이며, 폐광산 개발 및 광산 폐쇄 등으로 서식지가 감소하고 있음

하늘다람쥐 *Pteromys volans aluco* 이름과 같이 나무 사이를 비행하는 것이 특징이며, 침엽수와 활엽수가 섞인 숲에 서식함

조류 53종 Birds

개리 *Anser cygnoides* 겨울철새, 임진강과 한강 하구가 국내 최대 월동지이며, 낙동강 및 금강 하구 등에서도 관찰됨

검은머리갈매기 *Larus saundersi* 겨울철새, 소수 무리가 송도, 영종도에서 매년 번식하며, 갯벌, 강 하구 등에서 월동함

검은머리물떼새 *Haematopus ostralegus* 텃새, 서해안 무인도서 지역에 적은 수가 번식하며, 주로 금강 하구에서 월동함

검은머리촉새 *Emberiza aureola* 통과철새, 봄과 가을에 우리나라를 경유하며, 주로 서·남해안 도서 지역에서 관찰됨

검은목두루미 *Grus grus* 겨울철새, 임진강, 철원평야, 천수만, 순천만 일대에 다른 두루미류 무리에 섞여 소수가 관찰됨

고대갈매기 *Larus relictus* 겨울철새, 제주도를 제외한 국내 강 하구 또는 해안가에서 매우 드물게 관찰됨

긴꼬리딱새 *Terpsiphone atrocaudata* 여름철새, 제주도 및 남부지역에 번식하며, 낮은 산지의 계곡 숲에 서식함

긴점박이올빼미 *Strix uralensis* 텃새, 경기 및 강원의 평지나 비교적 높은 고지대 산림에 서식함

까막딱다구리 *Dryocopus martius* 텃새, 주로 중부 이북에서 번식하고, 큰 나무가 있는 울창한 산림에서 관찰됨

노랑부리저어새 *Platalea leucorodia* 겨울철새, 저어새와 달리 부리 끝이 노란색이며, 제주도 및 서·남해안 강 하구 등에서 월동함

독수리 *Aegypius monachus* 겨울철새, 파주, 연천, 철원 등 민통선 지역에 많은 개체가 도래함

따오기 *Nipponia nippon* 지역절멸, 과거에는 국내에서 흔히 관찰되었으나, 현재 복원사업 진행 중임

뜸부기 *Gallicrex cinerea* 여름철새, 국내에서는 천수만, 안산갈대습지, 낙동강하구 등에서 관찰됨

매 *Falco peregrinus* 텃새, 해안과 도서 지역에 서식하며, 가파른 절벽에서 주로 번식함

무당새 *Emberiza sulphurata* 봄과 가을에 국내를 통과하는 나그네새로 하천 및 산림 가장자리 등에서 관찰됨

물수리 *Pandion haliaetus* 전국 해안가 일대에서 관찰되며, 제주도와 남해안 지역에서 월동함

벌매 *Pernis ptilorhynchus* 봄과 가을에 서해안의 도서 지역 또는 남해안 등지에서 관찰되며 강원도에 번식 기록이 있음

붉은가슴흰죽지 *Aythya baeri* 겨울철새, 국내에서는 겨울에 다른 오리류 무리에 섞여 드물게 관찰됨

붉은배새매 *Accipiter soloensis* 여름철새, 평지나 구릉 또는 농촌의 인가 부근 침엽수림 또는 활엽수림에서 번식함

붉은어깨도요 *Calidris tenuirostris* 통과철새, 봄, 가을 이동기에 남양만, 천수만, 유부도, 장항 지역에 큰 무리를 이루어 통과함

붉은해오라기 *Gorsachius goisagi* 통과철새, 단독으로 생활하며 여름철 평지와 낮은 숲에서 드물게 관찰됨

뿔쇠오리 *Synthliboramphus wumizusume* 텃새, 구굴도, 백도, 제주도 인근 일부 섬에서 번식함

뿔종다리 *Galerida cristata* 텃새, 종다리보다 길고 뾰족한 머리 깃을 가지며, 과거에는 흔했으나 현재는 매우 드물게 관찰됨

새매 *Accipiter nisus* 겨울철새, 봄, 가을 이동기에 서해 도서 지역과 부산 등에서 관찰됨

새호리기 *Falco subbuteo* 여름철새, 전국의 산림지대, 도시의 숲, 개활지, 농경지 등에서 관찰됨

섬개개비 *Locustella pleskei* 여름철새, 서·남해안의 도서지역에서 번식 하며, 해안가 상록수림, 초지, 갈대 등지에서 관찰됨

솔개 *Milvus migrans* 겨울철새, 드물게 서·남해안 외진 섬에서 번식하며, 겨울에 해안가 습지, 하구 등에서 관찰됨

쇠검은머리쑥새 *Emberiza yessoensis* 겨울철새, 우리나라에 드물게 관찰되며, 큰 강이나 하천 주변의 습지, 갈대밭, 초지 등에서 관찰됨

쇠제비갈매기 *Sterna albifrons* 여름철새, 모래나 자갈이 있는 해안이나 큰 강하구를 중심으로 분포함

수리부엉이 *Bubo bubo* 텃새, 야행성 조류로 낮에 관찰이 힘들며, 평지나 산지의 숲 속에서 서식함

시베리아흰두루미 *Grus leucogeranus* 겨울철새, 다른 두루미 무리에 섞여 1~2개체가 드물게 관찰되거나 단독으로 월동함

알락개구리매 *Circus melanoleucos* 통과철새, 강 하류, 간척지, 농경지, 초지 및 소택지 등에서 주로 관찰됨

알락꼬리마도요 *Numenius madagascariensis* 통과철새, 봄과 가을 이동기에 서·남해안의 갯벌 지역에서 주로 관찰됨

양비둘기 *Columba rupestris* 텃새, 해안 바위 또는 내륙의 교각과 바위 등에 둥지를 만들어 번식함

올빼미 *Strix aluco* 텃새, 강원도에서 가장 많은 관찰 기록이 있으며, 참나무 혼효림에서 불규칙적으로 관찰됨

재두루미 *Grus vipio* 겨울철새, 철원, 한강 하구, 임진강 유역, 순천만, 낙동강 하구 등에서 월동함

잿빛개구리매 *Circus cyaneus* 겨울철새, 전국의 습지나 농경지, 평지 등에서 대부분 단독으로 관찰됨

조롱이 *Accipiter gularis* 여름철새, 평지나 산지의 산림에서 서식하며, 국내에서 드물게 관찰됨

참매 *Accipiter gentilis* 겨울철새, 산야, 평지, 하천 변 등에서 관찰되며, 중·소형 포유류 및 작은 조류를 먹이로 함

청호반새 *Halcyon pileata* 여름철새, 하천 또는 산 중턱의 흙 벼랑에 구멍을 파고 번식함

큰고니 *Cygnus cygnus* 겨울철새, 국내 전역의 호수와 해안에서 월동하며, 수심이 얕은 수면에서 먹이 활동을 함

큰기러기 *Anser fabalis* 겨울철새, 평야지대, 호수, 강, 하구, 간척지, 대규모 저수지 등에 서식함

큰덤불해오라기 *Ixobrychus eurhythmus* 여름철새, 시화호, 천수만, 해남, 무안 등의 대규모 간척지 및 습지에서 관찰됨

큰뒷부리도요 *Limosa lapponica* 나그네새, 봄과 가을 이동기에 우리나라 해안의 백사장, 갯벌, 하구, 논, 습지, 하천 등에서 관찰됨

큰말똥가리 *Buteo hemilasius* 겨울철새, 농경지, 간척지, 개활지 등 개방된 환경에서 비행하며 땅 위의 먹이를 찾음

팔색조 *Pitta nympha* 여름철새, 제주도와 남해안 도서지역을 중심으로 서식이 관찰됨

항라머리검독수리 *Aquila clanga* 겨울철새, 소청도, 천수만, 해남, 제주도 등지에서 드물게 관찰됨

흑기러기 *Branta bernicla* 겨울철새, 다른 기러기와 달리 해양성 조류로서 국내 해안 또는 하구에서 월동함

흑두루미 *Grus monacha* 겨울철새, 한강 및 낙동강 하구, 순천만, 서산 등 넓은 농경지가 있는 지역에 분포함

흑비둘기 *Columba janthina* 여름철새, 후박나무 등 상록활엽수의 열매를 주로 섭취하며, 남해안 도서지역 및 울릉도에 서식함

흰목물떼새 *Charadrius placidus* 텃새, 전국 강가 인근 모래밭, 자갈밭에서 번식하며, 단독 또는 작은 무리를 이루어 생활함

흰이마기러기 *Anser erythropus* 겨울철새, 국내에서 드물게 관찰되며, 쇠기러기 무리에 섞여 월동함

흰죽지수리 *Aquila heliaca* 겨울철새, 검독수리와 비슷하지만 꼬리가 짧으며, 습지, 하구, 농경지 등에서 드물게 관찰됨

양서류 3종 Amphibians

고리도롱뇽 *Hynobius yangi* 고유종, 부산, 울산, 포항 등 일부지역에 분포하며, 다른 도롱뇽류에 비해 꼬리가 짧고 크기가 작음

금개구리 *Pelophylax chosenicus* 인천, 경기, 충북, 충남, 전북 등에 분포하며, 등면의 세 줄무늬가 특징이고 배면은 노란색임

맹꽁이 *Kaloula borealis* 전국에 분포하며, 주둥이는 뭉툭하고 네 다리가 짧고 울음소리가 독특함

파충류 3종 Reptiles

구렁이 *Elaphe schrenckii* 제주도를 제외한 전국에 분포하며, 국내에 서식하는 뱀류 가운데 가장 대형 종임

남생이 *Mauremys reevesii* 제주도를 제외한 전국에 분포하며, 수컷은 자라면서 몸 전체가 흑색으로 변함

표범장지뱀 *Eremias argus* 제주도를 제외한 전국에 분포하며, 머리가 크고 등 면에 독특한 표범 무늬가 산재함

어류 18종 Fishes

가는돌고기 *Pseudopungtungia tenuicorpa* 고유종, 무리를 지어 행동하며, 한강, 임진강의 중·상류 암반이나 큰 돌이 깔린 맑은 여울에 서식함

가시고기 *Pungitius sinensis* 동해로 유입되는 하천 일부 지역의 담수에서 일생을 보내며, 산란기는 물풀 뿌리에 둥지를 만듦

꺽저기 *Coreoperca kawamebari* 탐진강, 삼산천, 구산천 등 유속이 느린 중류의 모래, 자갈이 깔린 곳에 서식함

꾸구리 *Gobiobotia macrocephala* 고유종, 임진강, 한강, 금강 중·상류의 유속이 빠른 여울부에 서식함

다묵장어 *Lethenteron reissneri* 제주도를 제외한 전국에서 관찰되며, 유속이 느린 작은 개울이나 하천의 중·상류에서 주로 서식함

돌상어 *Gobiobotia brevibarba* 고유종, 유속이 매우 빠르고 바닥에 큰 돌이 깔린 여울부에 주로 서식함

둑중개 *Cottus koreanus* 고유종, 하천 최상류의 큰 돌과 자갈이 깔리고 유속이 빠른 여울부에 서식함

묵납자루 *Acheilognathus signifer* 고유종, 한강 중·상류의 유속이 완만하고 바닥에 바위와 큰 돌이 많은 곳을 선호함

버들가지 *Rhynchocypris semotilus* 고유종, DMZ 내의 물이 맑고 수온이 낮은 산간 지역에 무리 지어 서식함

부안종개 *Iksookimia pumila* 고유종, 전북 부안에서만 분포하며, 모래와 자갈이 깔린 유속이 완만한 곳에 서식함

새미 *Ladislavia taczanowskii* 한강과 삼척 오십천 상류의 수온이 낮은 곳에 서식하며, 큰 돌이 있는 곳에 무리를 지어 생활함

어름치 *Hemibarbus mylodon* 고유종, 하천 중·상류의 물이 맑고 자갈이 있는 곳에 서식하며, 산란기에 자갈로 산란 탑을 쌓음

연준모치 *Phoxinus phoxinus* 남한강 상류와 삼척 오십천에 분포하며, 수온이 낮고 맑은 하천 상류의 자갈이 깔린 곳에 서식함

열목어 *Brachymystax lenok tsinlingensis* 한강 및 낙동강 최상류 일부 지역에만 분포하며, 물이 맑고 수온이 낮은 산간 계류에 서식함

칠성장어 *Lethenteron japonicus* 동해로 유입되는 하천에 서식하며, 바다에서 2~3년간 성장 후 5~7월경 하천으로 올라와 산란함

큰줄납자루 *Acheilognathus majusculus* 고유종, 납자루아과 중 가장 크며, 섬진강, 낙동강 수계 일부 지역의 돌이나 자갈이 깔린 곳에 서식함

한강납줄개 *Rhodeus pseudosericeus* 고유종, 한강 수계 및 충남 일부 지역에만 분포하며, 맑은 하천 중·상류의 유속이 느린 곳에 서식함

한둑중개 *Cottus hangiongensis* 동해로 흐르는 하천 중·하류의 여울부에 서식하며, 육식성으로 주로 수서 곤충을 먹음

곤충류 21종 Insects

깊은산부전나비 *Protantigius superans* 강원의 높은 산지나 주변 계곡에 서식하며, 높은 위치의 참나무 잎 위에서 활동함

노란잔산잠자리 *Macromia daimoji* 한반도 중·남부의 폭이 넓은 강 또는 하천의 흐름이 정체된 모래 퇴적층에 서식함

대모잠자리 *Libellula angelina* 전국적으로 분포하며, 퇴적물이 많은 저지대 연못, 습지에 서식함

두점박이사슴벌레 *Prosopocoilus astacoides blanchardi* 제주도의 활엽수림에만 서식하며, 야간에 등불로 유인할 수 있음

뚱보주름메뚜기 *Haplotropis brunneriana* 강원 일부지역에서만 관찰되며, 건조한 사막성 환경을 서식지로 선호함

멋조롱박딱정벌레 *Acoptolabrus mirabilissimus mirabilissimus* 태백산 등지의 고지대에만 분포하며, 산악지역의 원시림 지대에 희귀하게 서식함

물방개 *Cybister (Cybister) chinensis* 전국에 서식하며 연못, 저수지, 농수로와 같이 수초가 많은 정수지역에서 관찰됨

물장군 *Lethocerus deyrolli* 서·남해 섬과 해안에 분포하며, 늪이나 연못 등의 물이 고여 있는 습지에 서식함

불나방 *Arctia caja* 산지나 평지 등에 서식하며, 밤시간에 불빛 주변에서 관찰됨

소똥구리 *Gymnopleurus (Gymnopleurus) mopsus* 과거 남한 전역에 분포했던 것으로 보이나, 1970년대 이후 관찰 기록 없음

쌍꼬리부전나비 *Cigaritis takanonis* 경기, 강원, 충북 일부 지역의 도심 주변 낮은 산지 소나무 숲을 중심으로 서식함

애기뿔소똥구리 *Copris (Copris) tripartitus* 내륙보다 남·서해안 및 섬 지역에서 더 많이 관찰되며, 풀밭이나 목초지에 서식함

여름어리표범나비 *Mellicta ambigua* 전라지역의 높은 산지 풀밭에서 주로 관찰되며, 개망초, 엉겅퀴 꽃의 꿀을 선호함

왕은점표범나비 *Argynnis nerippe* 경북 및 충북지역에서 주로 관찰되며, 숲의 양지바른 곳이나 가장자리에 서식함

윤조롱박딱정벌레 *Acoptolabrus leechi yooni* 강원의 높은 산지의 능선부 암반지형에서 주로 관찰됨

은줄팔랑나비 *Leptalina unicolor* 충북, 경상 일부지역에 분포하며, 낮은 산지의 하천과 습지 주변의 풀밭에 서식함

참호박뒤영벌 *Bombus (Megabombus) koreanus* 과거 전국에 분포했으나, 최근 관찰하기 어려운 상태임

창언조롱박딱정벌레 *Acoptolabrus changeonleei* 고유종, 지리산 일대에만 분포하며, 원시림과 같은 산림지역에 서식함

큰자색호랑꽃무지 *Osmoderma caeleste* 강원 일부 지역에 분포하며, 여름철에 산림이 울창한 지역에서 서식함

한국꼬마잠자리 *Nannophya koreana* 수심이 얕은 산지의 습지에서 생활하며, 잠자리류 중 소형 종에 속함

홍줄나비 *Chalinga pratti* 오대산, 설악산 일대에 분포하며, 계곡의 습지나 침엽수와 활엽수가 있는 숲의 중심에 서식함

멸종위기 야생생물 발견제보는?

국립생태원 홈페이지 → 발견제보 게시판

제보하실 때는?

- 포획·채취 보관·훼손 등의 금지
- 주소 또는 좌표 기입 필수
- 사진 또는 동영상 첨부 필수
- 발견한 일자 기입 필수

멸종위기 야생생물은 포획·채취·방사·이식·가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입·훼손 또는 고사(가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입하는 경우에는 죽은 것을 포함)시켜서는 안되며, 또한 멸종위기 야생생물을 포획하거나 고사시키기 위하여 폭발물·덫·창애·올무·함정·전류 및 그물의 설치 또는 사용, 유독물·농약 및 이와 유사한 물질을 살포 또는 주입해서는 안됩니다. 위 규칙을 위반하였을 때에는 **최고 5년 이하의 징역** 또는 **5백만원 이상 5천만원 이하의 벌금**에 처해지며 상습위반 시, 처벌이 가중됩니다.(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률)

환경부 Ministry of Environment
2013-2023 anniversary 국립생태원 NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY

멸종위기 야생생물 Ⅱ급 ②

전체 282종 중 **214**종 자연적 또는 인위적 위협요인으로 개체수가 크게 줄어들고 있어 현재의 위협요인이 제거되거나 완화되지 아니할 경우 가까운 장래에 멸종위기에 처할 우려가 있는 야생생물(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제2조)

위협요인: ● 분포 면적 축소 ● 개체군 감소 ● 서식지 훼손 ● 유전적 다양성 감소 ●기타

무척추동물 28종 Invertebrates

갯게 *Chasmagnathus convexus*
서·남해, 제주도에 분포하며, 조간대 상부 또는 하구 주변 바닥이 펄, 황토인 곳에 서식함

거제외줄달팽이 *Satsuma myomphala*
거제도에서만 관찰되며, 거제도의 보존된 활엽수림 아래에 서식함

검붉은수지맨드라미 *Dendronephthya suensoni*
제주도, 남해에 분포하며, 수심 10~30m 범위 암반에 부착하여 작은 군락을 이루어 서식함

금빛나팔돌산호 *Tubastraea coccinea*
제주도, 남동부에 분포하며, 수심 15~30m 암반에 부착하여 큰 군락을 이루어 서식함

기수갈고둥 *Clithon retropictum*
동해 일부와 제주도, 남해에 분포하며, 민물과 바닷물이 섞이는 기수역에 서식함

깃산호 *Plumarella spinosa*
제주도 서남부, 북부 해역 및 인근 일부 섬에 분포하며, 수심 50~100m 암반에 부착하여 서식함

대추귀고둥 *Ellobium chinense*
서·남해에 분포하며, 담수의 영향을 받는 조간대 상부 염생식물이 발달한 곳에 서식함

둔한진총산호 *Euplexaura crassa*
제주도, 남해 일부에 분포하며, 수심 10~30m 범위의 암반에 부착하여 독립적으로 서식함

망상맵시산호 *Echinogorgia reticulata*
제주도 일부에 분포하며, 수심 15~40m 암반에 부착하여 독립적 또는 작은 군락으로 서식함

물거미 *Argyroneta aquatica*
경기 연천군에만 분포하며, 수심이 깊지 않은 습원, 연못 수초 사이에서 서식함

밤수지맨드라미 *Dendronephthya castanea*
제주도 전역에 분포하며, 수심 5~25m 암반에 부착하여 군락을 이루어 서식함

별혹산호 *Ellisella ceratophyta*
제주도 전역에 분포하며, 수심 20~40m 암반에 부착하여 독립적으로 서식함

붉은발말똥게 *Sesarmops intermedius*
서·남해, 제주도에 분포하며, 강 하구와 주변 진흙 갯벌, 습지 등에 굴을 파고 서식함

선침거미불가사리 *Ophiacantha linea*
고유종, 제주도 서귀포에 희박하게 발견되며, 수심 50~100m 바위, 해조, 산호 군락에 서식함

연수지맨드라미 *Dendronephthya mollis*
제주도 남부에 분포하며, 수심 5~20m 암반에 부착하여 작은 무리를 이루어 서식함

염주알다슬기 *Koreanomelania nodifila*
고유종, 남한강, 임진강, 한탄강 중·상류의 깊고 유속이 빠른 곳에 서식함

울릉도달팽이 *Karaftohelix adamsi*
고유종, 울릉도에만 분포하며, 고산 지역의 보존된 활엽수림 아래 서식함

유착나무돌산호 *Dendrophyllia cribrosa*
제주도, 울릉도, 독도에 분포하며, 수심 10~25m 암반에 강하게 부착하여 서식함

의염통성게 *Nacospatangus alta*
제주도, 울릉도, 독도에 분포하며, 수심 200m 이내 모래바닥이나 암반 경사면에 서식함

자색수지맨드라미 *Dendronephthya putteri*
제주도 전역에 분포하며, 수심 20~50m 암반에 부착하여 큰 군락을 이루어 서식함

잔가지나무돌산호 *Dendrophyllia ijimai*
제주도 서귀포항 수심 20m에서 부러진 개체가 관찰되었으며, 수심 50~100m 암반에 서식함

착생깃산호 *Plumarella adhaerens*
제주도 서부, 북부에 분포하며, 40~100m 암반에 부착하여 독립적 또는 무리를 지어 서식함

참달팽이 *Koreanohadra koreana*
고유종, 신안군 일대에만 분포하며, 다습한 도서 지방 관목 아래 또는 돌무더기에 서식함

측맵시산호 *Echinogorgia complexa*
제주도에 분포하며, 수심 20m 내외의 암반에 부착하여 독립적 또는 작은 무리를 지어 서식함

칼세오리옆새우 *Gammarus zeongogensis*
고유종, 경기 연천군에만 분포하며, 산간 1급수 계곡 또는 물에 잠긴 활엽수 잎 아래 서식함

해송 *Myriopathes japonica*
제주도, 남해에 분포하며, 수심 20~100m 암반에 부착하여, 독립적 또는 작은 무리를 지어 서식함

흰발농게 *Austruca lactea*
서·남해, 제주도에 분포하며, 조간대 상부 펄과 모래가 섞인 바닥에 굴을 파고 서식함

흰수지맨드라미 *Dendronephthya alba*
제주도에 분포하며, 수심 15~30m 암반에 부착하여 서식함

식물 79종 Plants

가는동자꽃 *Lychnis kiusiana*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 부산 금정산의 양지바른 습지에 생육함

가시연 *Euryale ferox*
한해살이 부엽식물로 7~9월에 개화하며, 제주도를 제외한 전국의 오래된 연못, 저수지에 생육함

가시오갈피나무 *Eleutherococcus senticosus*
낙엽성 작은키나무로 6~7월에 개화하며, 백두대간, 충북 일부, 지리산의 산지 계곡에 생육함

각시수련 *Nymphaea tetragona* var. *minima*
여러해살이 부엽식물로 7~8월에 개화하며, 강원의 오래된 연못과 늪에서 생육함

개가시나무 *Quercus gilva*
상록성 큰키나무로 4월에 개화하며, 제주도의 해발이 낮은 상록수림에 생육함

갯봄맞이꽃 *Glaux maritima* var. *obtusifolia*
여러해살이풀로, 4~6월에 개화하며, 동해안 일부지역의 해안가 습지나 석호에 생육함

검은별고사리 *Cyclosorus interruptus*
상록성 양치식물로 6~9월에 포자가 생기며, 제주도의 양지바른 습지에만 생육함

구름병아리난초 *Neottianthe cucullata*
여러해살이풀로 7~9월에 개화하며, 백두대간 및 가야산의 높은 산 풀밭이나 침엽수림 안에 생육함

기생꽃 *Trientalis europaea* subsp. *arctica*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 백두대간을 중심으로 산 정상부에만 생육함

끈끈이귀개 *Drosera peltata* var. *nipponica*
여러해살이 식충 식물로 5~7월에 개화하며, 전남 일부 해안가와 인근 섬의 풀밭에 생육함

나도범의귀 *Mitella nuda*
여러해살이풀로, 5-6월에 개화하며, 강원 일부 지역의 해발이 높고 서늘해 이끼층이 많은 곳에 생육함

나도승마 *Kirengeshoma koreana*
고유종, 여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 백운산, 지리산의 습한 참나무림 안에 생육함

나도여로 *Zigadenus sibiricus*
여러해살이풀로 7~9월에 개화하며, 강원 백두대간의 산지 능선에 생육함

날개하늘나리 *Lilium dauricum*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 백두대간의 능선부에 생육함

넓은잎제비꽃 *Viola mirabilis*
여러해살이풀로 4~5월에 개화하며, 강원 및 충북 석회암 지대 산지의 양지바른 곳에 생육함

노랑만병초 *Rhododendron aureum*
상록성 작은키나무로 6~8월에 개화하며, 설악산 고지대의 빛이 잘드는 관목림에 생육함

노랑붓꽃 *Iris koreana*
고유종, 여러해살이풀로 4~5월에 개화하며, 경상 일부의 산지 풀밭, 관목림 안에 생육함

눈썹고사리 *Asplenium wrightii*
상록성 양치식물로 7~8월에 포자가 생기며, 제주도 계곡의 그늘진 바위에 붙어 생육함

단양쑥부쟁이 *Aster altaicus* var. *uchiyamae*
고유종, 두해살이풀로 8~9월에 개화하며, 충북, 강원 일부의 강변에 생육함

대성쓴풀 *Anagallidium dichotomum*
한해살이풀로 5~6월에 개화하며, 강원 산지 계곡 주변에 드물게 생육함

대청부채 *Iris dichotoma*
여러해살이풀로 8~9월에 개화하며, 대청도, 백령도의 햇빛이 잘 드는 바닷가 풀밭에 생육함

대흥란 *Cymbidium macrorhizon*
부생(사체나 배설물에 기생)난초로 7~8월에 개화하며, 전국의 숲 속에 드물게 생육함

독미나리 *Cicuta virosa*
여러해살이 수생식물로 6~8월에 개화하며, 강원, 충북, 전북의 습지나 오래된 저수지 주변에 생육함

두잎약난초 *Cremastra unguiculata*
여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 제주도 일부 오름 사면의 낙엽활엽수림 내에 출현함

매화마름 *Ranunculus trichophyllus* var. *kadzusensis*
한두해살이 수생식물로 4~5월에 개화하며, 서해안 및 경주 인근의 논이나 주변 수로에 생육함

무주나무 *Lasianthus japonicus*
상록성 작은키나무로 5~6월에 개화하며, 제주도 남부의 상록수림 내에 드물게 자생함

물고사리 *Ceratopteris thalictroides*
한해살이 침수성 수생식물로 8~10월에 포자가 생기며, 최근 전라, 경상에 분포가 확인됨

물석송 *Lycopodiella cernua*
여러해살이 양치식물로 10~11월에 포자가 생기며, 전남 섬의 저지대 습지에 생육함

방울난초 *Habenaria flagellifera*
여러해살이풀로 9~10월에 개화하며, 제주도의 상록수림이나 습지에 드물게 생육함

백부자 *Aconitum coreanum*
여러해살이풀로 8~10월에 개화하며, 강원 및 경북의 석회암 산지의 관목림, 풀밭에 생육함

백양더부살이 *Orobanche filicicola*
고유종, 여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 전라, 제주도의 저수지 제방이나 하천 변에 생육함

백운란 *Kuhlhasseltia nakaiana*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 경북, 전라, 제주도, 울릉도의 습한 숲 속에 드물게 생육함

복주머니란 *Cypripedium macranthos*
여러해살이풀로 5~7월에 개화하며, 내륙의 산지 능선부 풀밭에 소수 개체가 생육함

분홍장구채 *Silene capitata*
여러해살이풀로 10~11월에 개화하며, 경기 및 강원의 산지 양지바른 바위틈에 붙어 생육함

산분꽃나무 *Viburnum burejaeticum*
낙엽성 작은키나무로 5~6월에 개화하며, 강원 및 경상 산지나 계곡 가장자리에 드물게 생육함

산작약 *Paeonia obovata*
여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 강원 및 충북의 석회암 지대의 습윤한 숲 속에 생육함

삼백초 *Saururus chinensis*
여러해살이풀로 6~8월에 개화하며, 제주도 해안가 습지에 드물게 생육함

새깃아재비 *Woodwardia japonica*
여러해살이 양치식물로 7~9월에 포자가 생기며, 제주도 및 전남 해안지역의 계곡이나 하천 변에 생육함

서울개발나물 *Pterygopleurum neurophyllum*
여러해살이풀로 7~9월에 개화하며, 경남 양산의 배후습지에서만 관찰됨

석곡 *Dendrobium moniliforme*
상록성 착생 난초로 5~6월에 개화하며, 전라, 제주도 일대에 계곡부 바위나 나무에 붙어 생육함

선모시대 *Adenophora erecta*
고유종, 여러해살이풀로 8~9월에 개화하며, 울릉도 해안가에만 생육함

선제비꽃 *Viola raddeana*
여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 경남 양산의 저지대 습지나, 배후 습지 주변에 생육함

섬개야광나무 *Cotoneaster wilsonii*
고유종, 낙엽성 작은키나무로 5~6월에 개화하며, 울릉도 절벽이나 그 주변에 생육함

섬시호 *Bupleurum latissimum*
고유종, 여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 울릉도 해안가 주변 숲 속에 생육함

섬현삼 *Scrophularia takesimensis*
고유종, 여러해살이풀로 5~7월에 개화하며, 울릉도 해안가의 자갈 틈이나 도로 석축에 생육함

세뿔투구꽃 *Aconitum austrokoreense*
고유종, 여러해살이풀로 7~9월에 개화하며, 전남 및 경상의 낙엽활엽수가 우거진 전석지에 생육함

손바닥난초 *Gymnadenia conopsea*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 제주도 한라산의 양지바른 풀밭에 드물게 생육함

솔잎난 *Psilotum nudum*
여러해살이 양치식물로 6~9월에 포자가 생기며, 전남 및 제주도 계곡부 바위에 붙어 생육함

순채 *Brasenia schreberi*
여러해살이풀로 5~8월에 개화하며, 강원, 경남, 제주도의 저수지나 연못의 얕은 곳에 생육함

신안새우난초 *Calanthe aristulifera*
여러해살이풀로 6~8월에 개화하며, 전남 일부 섬의 습한 숲에 제한적으로 생육함

애기송이풀 *Pedicularis ishidoyana*
고유종, 여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 경기, 강원, 경상의 서늘한 계곡 주변에 생육함

연잎꿩의다리 *Thalictrum coreanum*
여러해살이풀로 5~9월에 개화하며, 강원 산지의 바위틈이나, 주변의 풀밭에 생육함

왕제비꽃 *Viola websteri*
여러해살이풀로 4~5월에 개화하며, 중·북부 산 능선이나 습한 사면, 계곡 등에 드물게 생육함

으름난초 *Cyrtosia septentrionalis*
부생 난초로 6~8월에 개화하며, 충청, 전라, 제주도 등의 부식질이 많은 산지에 생육함

자주땅귀개 *Utricularia yakusimensis*
여러해살이풀로 8~9월에 개화하며, 남부 해안지역 및 제주도의 산지 습지나, 계곡 주변에 생육함

장백제비꽃 *Viola biflora*
여러해살이풀로 6~7월에 개화하며, 강원 고산지대 능선부의 습기 있는 풀밭에 생육함

전주물꼬리풀 *Dysophylla yatabeana*
여러해살이풀로 8~10월에 개화하며, 전북 및 제주도의 해발이 낮은 습지에 생육함

정향풀 *Amsonia elliptica*
여러해살이풀로 5월에 개화하며, 백령도, 전남 일부 섬의 바닷가 모래땅이나 풀밭에 생육함

제비동자꽃 *Lychnis wilfordii*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 강원 이북의 해발이 높은 산지 습지에 드물게 생육함

제비붓꽃 *Iris laevigata*
여러해살이풀로 5~6월에 개화하며, 동해안(강원)의 연못이나 하천 둔덕에 드물게 생육함

조름나물 *Menyanthes trifoliata*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 강원 및 경북 일부지역의 개울가, 연못, 습지에 생육함

죽절초 *Sarcandra glabra*
상록성 작은키나무로 6~7월에 개화하며, 제주도 남부의 습윤한 상록수림 내에 생육함

지네발란 *Cleisostoma scolopendrifolium*
상록성 착생 난초로 7~8월에 개화하며, 제주도 및 전남 해안의 습도가 높은 암벽에 생육함

진노랑상사화 *Lycoris chinensis* var. *sinuolata*
여러해살이풀로 8월에 개화하며, 전라의 산지 하부, 계곡 주변 전석지에 드물게 생육함

차걸이란 *Oberonia japonica*
상록성 착생 난초로 5~6월에 개화하며, 제주도에만 분포하고 습도가 유지되는 산지 계곡부에 생육함

참닻꽃 *Halenia coreana*
한두해살이풀로 6~8월에 개화하며, 경기, 강원, 제주도의 높은 산 양지바른 풀밭에 생육함

참물부추 *Isoetes coreana*
고유종, 여러해살이 양치식물로, 내륙 전역 호수, 연못, 하천의 얕은 물속에 드물게 생육함

초령목 *Michelia compressa*
상록성 큰키나무로 3~4월에 개화하며, 제주도 및 전남 일부 섬의 하천 주변 사면에 드물게 생육함

칠보치마 *Metanarthecium luteo-viride*
여러해살이풀로 6~7월에 개화하며, 경남의 습한 풀밭 가장자리에 드물게 생육함

콩짜개란 *Bulbophyllum drymoglossum*
상록성 착생 난초로 5~6월에 개화하며, 제주도 및 남해 섬의 고목이나 바위에 붙어 드물게 생육함

큰바늘꽃 *Epilobium hirsutum*
여러해살이풀로 7~9월에 개화하며, 강원 및 경북 일부의 계곡부 습지 주변에 제한적으로 생육함

파초일엽 *Asplenium antiquum*
상록성 양치식물로 6~9월에 포자가 생기며, 섶섬의 습한 숲 속 바위틈에 생육함

피뿌리풀 *Stellera chamaejasme*
여러해살이풀로 6~7월에 개화하며, 제주도 일부 오름의 양지바른 풀밭에 드물게 생육함

한라송이풀 *Pedicularis hallaisanensis*
한두해살이풀로 7~9월에 개화하며, 제주도 한라산의 능선부 바위 지대에 드물게 생육함

한라옥잠난초 *Liparis auriculata*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 제주도 한라산 1,100m에 있는 습지 가장자리에 생육함

한라장구채 *Silene fasciculata*
고유종, 여러해살이풀로 6~8월에 개화하며, 제주도 한라산 백록담의 전석지에 생육함

해오라비난초 *Habenaria radiata*
여러해살이풀로 7~8월에 개화하며, 경기 및 경북 일부 지역의 양지바른 습지나 풀밭에 생육함

혹난초 *Bulbophyllum inconspicuum*
상록성 착생 난초로 5~7월에 개화하며, 제주도 및 서·남해 섬의 숲 속 나무, 바위에 붙어 생육함

홍월귤 *Arctous rubra*
작은키나무로 6~7월에 개화하며, 설악산의 바위 지대나 풀밭에 제한적으로 생육함

해조류 2종 Algaes

그물공말 *Dictyosphaeria cavernosa*
크기가 3cm 이하로 제주도 남부 해안과 마라도, 가파도의 조간대에만 제한적으로 분포함

삼나무말 *Coccophora langsdorfii*
한대성 기후를 선호하여 울진 이북의 수심 5m 부근 암반에 붙어서 한정적으로 분포함

고등균류 1종 Fungus

화경솔밭버섯 *Omphalotus guepiniiformis*
밤에 발광하여 청백색의 희미한 빛을 발산 하므로 달버섯이라고도 하며, 사약의 재료로 이용했음

멸종위기 야생생물은 포획·채취·방사·이식·가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입·훼손 또는 고사(가공·유통·보관·수출·수입·반출·반입하는 경우에는 죽은 것을 포함)시켜서는 안되며, 또한 멸종위기 야생생물을 포획하거나 고사시키기 위하여 폭발물·덫·창애·올무·함정·전류 및 그물의 설치 또는 사용, 유독물·농약 및 이와 유사한 물질을 살포 또는 주입해서는 안됩니다. 위 규칙을 위반하였을 때에는 **최고 5년 이하의 징역** 또는 **5백만원 이상 5천만원 이하의 벌금**에 처해지며 상습위반 시, 처벌이 가중됩니다.(야생생물 보호 및 관리에 관한 법률)

환경부 Ministry of Environment
2013-2023 anniversary 국립생태원 NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY