

△			
△			
△			
△			
△			
△			

REV NO.	REV DESCRIPTION	DATE	REV BY
---------	-----------------	------	--------

DRAWING TITLE
슬라브 배근 일람표

DRAWN BY 이정미	APPROVED BY 이정미
-----------------	--------------------

CHECKED BY 이정미	
-------------------	--


DATE	SCALE
------	-------

DRAWING NO.	SHEET NO.
-------------	-----------

A - 019


건축사사무소 토림
ARCHITECTURAL DESIGN GROUP TO-RIM


주소) 28713 충청북도 청주시 상당구 단재로 124, 2층
TEL) 043-258-2355 FAX) 043-258-2366



1. 단, 지붕층 슬래브의 경우 배근타입은 A타입이 아닌 B 또는 C타입으로 배근하여야 한다.
2. 지반에 지지되는 바닥슬래브(S.O.G)의 하부지반은 잘 다진 후 버림콘크리트를 타설하고, 그 위에 바닥슬래브를 설치할 것.
3. S.O.G의 지내력은 건물정보에 입력된 지내력을 사용한다.

● SLAB LIST

부호	두께	타입	단변 (LX)					장변 (LY)				
			X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
S1	500	C	HD13@200	HD13@200	-	-	-	HD13@200	HD13@200	-	-	-
S2	200	C	HD13@200	HD13@200	-	-	-	HD13@200	HD13@200	-	-	-
S3	200	C	HD13@200	HD13@200	-	-	-	HD13@200	HD13@200	-	-	-

 **슬라브 배근 일람표**