

동노 도엽 일대의 곤충상

김도성 · 김나래
(생물보전연구소)

요 약

본 조사는 제 5 차 전국자연환경조사의 일환으로 육상곤충의 분포현황을 알아보기 위하여 현지조사 팀 2 팀이 2019 년 5 월부터 9 월까지 야외조사를 수행하였으며, 그 결과 총 10 목 97 과 487 종으로 나타났다. 조사기간 중 멸종위기야생생물에 포함되는 종은 없었으며, 국가적색목록은 꼬리명주나비(VU)가 조사되었다. 또한 한반도 고유종 8 종, 국외반출 승인대상종 43 종, 기후변화지표생물종 1 종 및 특정종 68 종이 조사되었다. 목(Order)별 다양성을 살펴보면 나비목 22 과 246 종으로 가장 다양성이 높게 분포하는 것으로 조사되었고, 딱정벌레목 31 과 117 종, 노린재목 18 과 55 종, 메뚜기목 5 과 17 종, 파리목 9 과 17 종, 잠자리목 1 과 5 종, 벌목 7 과 25 종, 집게벌레목과 강도래목이 2 과 2 종, 털보톡토기목이 1 과 1 종으로 확인되었다. 2013 년도의 문헌을 재정리한 381 종과 종합하면 총 750 종이 동노 도엽의 육상곤충 자원으로 정리되었다. 이 중 370 종이 본 현지조사에서 새롭게 확인된 종이다.

1. 서 론

본 조사는 제 5 차 전국자연환경조사의 일환으로 동노 도엽의 육상곤충 분포현황을 알아보기 위하여 현지조사팀 2 팀이 1 개의 지점에서 야외조사를 실시하였다.

○ 조사지점 1 (현지조사 1 팀_선조사법+버킷라이트트랩+말레이즈트랩)

충청북도 단양군 대강면 방곡리 일대에서 선조사법을 이용한 현장조사와 말레이즈 트랩 및 버킷 라이트 트랩을 이용한 트랩조사를 실시하였다. 주간조사는 방곡사 입구에서 상부 절까지 선조사법을 수행하였으며, 말레이즈 트랩조사 및 야간조사(버킷 라이트 트랩)는 중간지점의 초지대와 마지막 절 앞 공터에서 실시하였다. 방곡사를 지나면 산림 임도가 있고 중간에 넓은 면적의 초지가 있다. 마지막 절 앞에는 공터가 있으며 임도 주변은 혼효림을 이루고 있다. 임도 옆길로는 사과밭과 밭이 산재하고 있으며 임도 확포장 공사가 진행 중에 있다.



조사지점 1. 충청북도 단양군 대강면 방곡리 (동노, 2019. 05.19, 07.09, 08.10, 09.03)

○ 조사지점 2 (현지조사 2 팀_선조사법+핏폴트랩)

충청북도 단양군 대강면 방곡리 일대에서 선조사법을 이용한 현장조사와 핏폴 트랩을 이용한 트랩 조사를 실시하였다. 주간조사는 방곡리 일대의 임도를 따라 선조사법을 수행하였으며, 핏폴 트랩조사는 대강면 방곡리 산 27 에서 산림의 경사지에서 실시하였다. 조사지역의 초입 주변에는 방곡사가 있고 주변의 식생은 혼효림으로 이루어져 있다.



조사지점 2. 충청북도 단양군 대강면 방곡리 일대 (동노, 2019.06.12, 06.25, 08.22, 09.04)

2. 조사방법

가. 조사방법

제 5 차 전국자연환경조사 육상곤충류 지침조사를 수행하였으며, 2019 년 조사방향에 의거하여 가능한 한 다양한 곤충류가 채집되도록 선조사법 및 각종 트랩방법을 선택하여 조사를 실시하였다. 기본적으로 포충망을 이용한 채어잡기 및 쓸어잡기, 현장 확인 등을 통해 기본조사를 수행하였으며, 트랩방법으로는 버킷라이트 트랩, 핏폴 트랩, 말레이즈 트랩을 각각 사용하여 다양한 분류군의 곤충류를 채집하고자 하였다.

나. 조사일정

현지조사는 총 8 회에 걸쳐 이루어졌으며, 곤충류의 출현 시기를 고려하여 최소 2 계절 이상이 포함 되도록 조사를 실시하였다(표 1).

표 1. 조사일정 및 조사자(2019년)

| 현지조사 | 조사자 | 1 차 | 2 차 | 3 차 | 4 차 |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 기본조사+버킷라이트트랩+말레이즈트랩 | 김도성 · 김나래 | 05.19 | 07.09 | 08.10 | 09.03 |
| 기본조사+핏폴트랩 | 조영복 · 김계남 | 06.12 | 06.25 | 08.22 | 09.04 |

3. 결 과

가. 종 다양성 현황 및 특성

동노 도엽에서 분포가 확인된 육상곤충은 총 10 목 97 과 487 종으로 나타났다. 조사기간 중 멸종위기야생생물에 포함되는 종은 없었으며, 국가적색목록은 꼬리명주나비(VU)가 조사되었다. 또한 한반도 고유종 8 종, 국외반출 승인대상종 43 종, 기후변화지표생물종 1 종 및 특정종 68 종이 조사되었다. 목(Order)별 다양성을 살펴보면 나비목 22 과 246 종으로 가장 다양성이 높게 분포하는 것으로 조사되었고, 딱정벌레목 31 과 117 종, 노린재목 18 과 55 종, 메뚜기목 5 과 17 종, 파리목 9 과 17 종, 잠자리목 1 과 5 종, 벌목 7 과 25 종, 집게벌레목과 강도래목이 2 과 2 종, 털보독토기목이 1 과 1 종으로 확인되었다(표 2, 그림 1).

동노 도엽 내 대부분의 조사지점이 활엽수와 침엽수가 혼재하는 혼효림으로 구성되어 있고, 산림 임도를 따라 중간 중간에 계곡 및 초지대가 형성되어 있어 다양한 곤충류가 서식하기에 적합한 환경을 가진 것으로 판단된다. 그러나 임도확장 진행 중에 있었으며 이로 인해 주변 초지대 및 계곡이 많이 교란된 상태이다. 한시적으로 곤충의 서식에 영향을 줄 것으로 보인다.

표 2. 동노 도엽 일대의 곤충류 출현 현황(2019년)

| 목 | 과 | 종 | 상대적 우점율 (%) | 멸종위기종 | | 고유종 | 국외반출 승인대상종 | 기후변화 지표생물종 | 특정종 | 국가 적색목록 | IUCN 적색목록 |
|--------|----|-----|-------------------|-------|------|-----|---------------|---------------|-----|------------|--------------|
| | | | | I 급 | II 급 | | | | | | |
| 딱정벌레목 | 31 | 117 | 24.03 | | | 6 | 19 | | 31 | | |
| 털보톡토기목 | 1 | 1 | 0.21 | | | | | | | | |
| 나비목 | 22 | 246 | 50.51 | | | | 12 | 1 | 13 | 1 | |
| 메뚜기목 | 5 | 17 | 3.49 | | | | 3 | | | | |
| 잠자리목 | 1 | 5 | 1.03 | | | | | | | | |
| 집게벌레목 | 1 | 2 | 0.41 | | | | 1 | | | | |
| 노린재목 | 18 | 55 | 11.29 | | | | 3 | | 7 | | |
| 강도래목 | 2 | 2 | 0.41 | | | | | | | | |
| 파리목 | 9 | 17 | 3.49 | | | 1 | 1 | | 8 | | |
| 벌목 | 7 | 25 | 5.13 | | | 1 | 4 | | 9 | | |
| 10 | 97 | 487 | 100 | | | 8 | 43 | 1 | 68 | 1 | |




그림 1. 조사기간(2019) 동안 채집된 육상곤충 분류군별 구성비.

나. 법정보호종 및 주요종

본 조사기간 동안 멸종위기 야생생물에 포함되는 확인되지 않았다. 이 밖에 국가적색목록 취약(VU) 중인 꼬리명주나비를 포함하여 한반도 고유생물종 8 종, 국외반출 승인대상종 43 종, 기후변화지표생물종 1 종 및 특정종 68 종이 조사되었다(표 3).

표 3. 동노 일대의 곤충류 법정보호종 및 주요종 출현 현황(2019년)

| 구 분 | | 종 명 |
|-----------|---------|--|
| 멸종위기종 | I 급 | |
| | II 급 | |
| 고유종 | | <i>Diplazon suigensis</i> , 고려줄딱정벌레, 날개알락파리, 등점목가는병대벌레, 민줄딱정벌레, 밀빠진병대벌레, 우리호리병거저리, 줄우단풍뎅이 |
| 국외반출승인대상종 | | <i>Diplazon suigensis</i> , 고려줄딱정벌레, 긴꼬리산누에나방, 긴알락꽃하늘소, 긴점무당벌레, 꼬리명주나비, 날개알락파리, 남색좁반날개, 녀점박이큰가슴잎벌레, 넓적사슴벌레, 네점노랑물명나방, 노랑털검정반날개, 다우리아사슴벌레, 등점목가는병대벌레, 매미나방, 멧누에나방, 물결멧누에나방, 민줄딱정벌레, 밀빠진병대벌레, 방아깨비, 보라금풍뎅이, 사슴벌레, 애매미, 어리호박벌, 예사키뿔노린재, 왕귀뚜라미, 왕물결나방, 우리호리병거저리, 유지매미, 이마무늬송장벌레, 재래꿀벌, 점선두리자나방, 좀집게벌레, 주홍박각시, 줄마디가지나방, 줄박이노랑뒷날개나방, 줄우단풍뎅이, 참볼록모메뚜기, 투구반날개, 홍다리사슴벌레, 홍딱지반날개, 황호리병잎벌, 흰날개큰집명나방 |
| 기후변화지표생물종 | | 남방노랑나비 |
| 특정종 | 분포특이종 | 강변거저리, 날개알락파리, 다색띠큰가지나방, 대모파리, 붉은가위뿔노린재, 홍딱지반날개 |
| | 유용곤충 | 검정말벌, 검정송장벌레, 검정혹가슴소똥풍뎅이, 극동입치레반날개, 긴점무당벌레, 꺾적침노린재, 꼬마검정송장벌레, 꼬마곰보소똥풍뎅이, 꼬마꽃등에, 꼬마남생이무당벌레, 꽃등에, 남색좁반날개, 녀점박이송장벌레, 다우리아사슴벌레, 대모송장벌레, 등점목가는병대벌레, 모가슴소똥풍뎅이, 무당벌레, 미니날개큰뺨기노린재, 배세줄꽃등에, 배짚은꽃등에, 별넓적꽃등에, 보라금풍뎅이, 붉은칠납작먼지벌레, 붉은테좁반날개, 사슴벌레, 수중다리꽃등에, 양봉꿀벌, 어리별쌍살벌, 어리좀풍뎅이붙이, 어리호박벌, 윤납작먼지벌레, 은색꼬마소똥구리, 이마무늬송장벌레, 일본광채꽃벌, 재래꿀벌, 칠성무당벌레, 큰딱부리긴노린재, 투구반날개, 홍다리주둥이노린재, 홍단딱정벌레, 홍딱지바수염반날개, 홍딱지반날개 |
| | 위해우려가능종 | 미국흰불나방 |
| | 해충 | 각시자나방, 검정거품벌레, 긴꼬리산누에나방, 네점노랑물명나방, 두색무잎벌, 매미나방, 멧누에나방, 무늬뿔족날개나방, 미국흰불나방, 반날개하늘소, 분홍등줄박각시, 상아잎벌레, 솔나방, 솔애기잎말이나방, 썩덩나무노린재, 왕물결나방, 왜장미등에잎벌, 황호리병잎벌 |
| 국가적색목록 | 취약(VU) | 꼬리명주나비 |
| IUCN 적색목록 | | |

다. 선행 조사 결과 비교

동노 도엽의 곤충 다양성을 파악하기 위해 2019 년 현지조사를 실시한 결과, 총 10 목 97 과 487 종의 곤충류가 확인되었으며, 멸종위기야생생물 I 급 또는 II 급에 해당하는 종은 확인되지 않았다. 본 동노 도엽은 제 3 차 전국자연환경조사(2013 년)에서는 총 381 종의 곤충류가 확인되었으며 멸종위기야생생물 I 급 또는 II 급에 해당하는 종은 기록되지 않았다. 제 3 차 전국자연환경조사(2011 년) 조사 결과의 동종이명 및 재검토종 제외 등 분류학적 검토를 통하여 381 종으로 재정리된 선행 조사 결과와 금번 현지 조사종을 종합하면 본 동노 도엽의 곤충자원은 총 750 종으로 나타났으며, 이 중 금번 현지 조사에서 새롭게 추가된 종은 370 종으로 확인되었다(표 4, 부록 1).

표 4. 동노 도엽 일대의 선행 조사와의 결과 비교

| 분류군명(목) | 전체 (금번+선행) | 금번조사 | 선행조사 | 중복종 | 신규 추가종 |
|---------|---------------|------|------|-----|--------|
| 강도래목 | 2 | 2 | | | 2 |
| 나비목 | 375 | 246 | 200 | 71 | 175 |
| 노린재목 | 106 | 55 | 64 | 13 | 42 |
| 딱정벌레목 | 165 | 117 | 63 | 15 | 102 |
| 메뚜기목 | 30 | 17 | 19 | 6 | 11 |
| 바퀴목 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 벌목 | 38 | 25 | 19 | 6 | 19 |
| 사마귀목 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 잠자리목 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 집게벌레목 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 털보독토기목 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 파리목 | 21 | 17 | 6 | 2 | 15 |
| 풀잠자리목 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 전체 | 750 | 487 | 381 | 118 | 370 |

4. 고 찰

동노 도엽의 곤충 자원을 파악하기 위해 2019 년 4 월부터 10 월까지 2 개의 현지조사팀이 총 1 개 지점(세부조사지점: 4 지점)에서 현지 조사를 실시한 결과 10 목 97 과 487 종이 확인되었으며, 2013 년 도의 문헌을 재정리한 381 종과 종합하면, 총 750 종이 동노 도엽의 육상곤충 자원으로 정리되었다. 이중 370 종이 본 현지조사에서 새롭게 확인된 종인데, 약 50.51%인 246 종이 나비목임을 감안할 때 앞으로의 조사에서도 다수의 신규 추가종이 확인될 가능성이 높다고 판단된다. 또한 현지 확인된 곤충류 중에 동노 도엽의 보전 및 관리를 위한 결정지표(decision indicator)로서 유용성이 높은 곤충류는 국가적색목록 1 종, 한반도 고유종 8 종, 국외반출 승인대상종 43 종, 기후변화지표생물종 1 종, 특정종 68 종으로 판단되며, 앞으로 장기모니터링 시 이들 종이 1 차 대상으로 판단된다.

본 동노 도엽의 방곡리는 산림 임도가 있고 중간에 넓은 면적의 초지가 있다. 마지막 절 앞에는 공터가 있으며 임도 주변은 혼효림을 이루고 있다. 임도 옆길로는 사과밭과 밭이 산재하고 있으며 임도 확장 포장 공사가 진행 중에 있다. 임도공사에 따른 일시적인 곤충상의 변화는 있을 것으로 생각되나 후에 점차 원래대로 복원될 것으로 판단된다.

참고문헌

- 국립생물자원관, 2011. 한반도 고유종 총람. 451pp.
- Kononenko, V.S., S.B. Ahn, L. Ronkay. 1998. 한국산 밤나방과, 정행사 507pp.
- 강태화, 2012. 한국의 곤충-병대벌레류 I. 생물지, 12 권 4 호, 102pp.
- 국립생물자원관, 2011. 한반도고유종총람. 451pp.
- 국립생물자원관, 2012. 한국의멸종위기야생동·식물 적색자료집-곤충 I. 환경부·국립생물자원관
- 국립환경과학원, 2013. 제 3 차 전국자연환경조사-단양도엽
- 권용정, 허은엽, 1998. 한국곤충생태도감, 노린재목 및 매미목 II. 고려대학교곤충연구소, 224pp.
- 김윤희, 민홍기, 정상우, 안제원, 백운기. 2017. 자연사도감 6, 딱정벌레. 국립중앙과학관.
- 김진일, 1998. 한국곤충생태도감 III. 딱정벌레목, 고려대학교곤충연구소, 254pp.
- 김진일, 2000. 풍뎅이상과(상) (딱정벌레목). 한국경제곤충 4 호, 농업과학기술원, 149pp.
- 김진일, 2001. 풍뎅이상과(하) (딱정벌레목). 한국경제곤충 10 호, 농업과학기술원, 197pp.
- 김진일, 2011. 한국의곤충-상기문류. 생물지, 12 권 1 호, 263pp.
- 김진일, 2012. 한국의곤충-측기문류. 생물지, 12 권 3 호, 218pp.
- 김진일, 김상일, 2014. 한국의곤충-사슴벌레과 및 사슴벌레붙이과. 생물지, 12 권 15 호, 66pp.
- 박규택, 1999. 한국의나방(I). 곤충자원편람 IV, 생명공학연구소·곤충분류연구회, 358pp.

- 박규택, 권용정, 박종균, 배양섭, 배연재, 변봉규, 이봉우, 이승환, 이종욱, 이종은, 한경덕, 한호연, 국립수목원, 2012. 한국곤충대도감. 지오북, 598pp.
- 박종균, 백종철, 2001. 딱정벌레과(딱정벌레목). 한국경제곤충 12, 농업과학기술원, 169pp.
- 박종균, 최익제, 박진영, 최은영, 2014. 한국의곤충-딱정벌레류: 목대장먼지벌레아과, 자무늬먼지벌레아과. 생물지, 12 권 6 호, 115pp.
- 박해철, 김성수, 이영보, 이영준, 2006. 딱정벌레. 교학사, 358pp.
- 배양섭, 2001. 명나방상과. 한국경제곤충 9 호, 농업과학기술원, 251pp.
- 백문기, 2012. 한국밤곤충도감. 자연과생태, 448p.
- 백문기, 2016. 화살표곤충도감. 자연과생태, 552pp.
- 백문기, 신유향, 2014. 한반도나비도감. 자연과생태, 600p.
- 신유향, 1991. 한국나비도감. 아카데미서적, 364pp.
- 안수정, 김원근, 김상수, 박정규, 2018. 한국육서노린재, 자연과생태. 631pp.
- 이승모, 1987. 한반도하늘소과갑충지. 국립과학관, 287pp.
- 이종욱, 류성만, 전영태, 정종철, 2000. 한국경제곤충 2 잎벌과 벌목(Hymenoptera). Insecta Koreana suppl.9., pp.222.
- 이종은, 안승락, 2001. 잎벌레과(딱정벌레목). 한국경제곤충 14 호, 농업과학기술원, 229pp.
- 이준구, 안기정, 2012. 한국의곤충-비단벌레류: 호리비단벌레속. 생물지, 12 권 10 호, 101pp.
- 장현규, 이승현, 최웅, 2015. 하늘소생태도감. 지오북, 399pp.
- 정부희, 2012. 한국의곤충-거저리류: 거저리아과. 생물지, 12 권 5 호, 123pp.
- 정부희, 2012. 한국의곤충-거저리류: 르위스거저리아과, 썩덩벌레아과. 생물지, 12 권 9 호, 123pp.
- 정부희, 2013. 한국의곤충- 거저리류: 잎벌레붙이아과, 호리병거저리아과, 조롱박거저리아과. 생물지, 12 권 12 호, 83pp.
- 정부희, 2014. 한국의곤충-개미붙이과. 생물지, 12 권 19 호, 66pp.
- 조영복, 2013. 한국의곤충- 송장벌레. 생물지, 12 권 4 호, 84pp.
- 조영복, 2014. 한국의곤충- 좀반날개아족(반날개과). 생물지, 12 권 18 호, 106pp.
- 조영복, 안기정, 2001. 송장벌레과, 반날개과(딱정벌레목). 한국경제곤충 11 호, 농업과학기술원, 167pp.
- 한경덕, 박상욱, 박진영, 홍기정, 배시애, 2013. 한국의 곤충-바구미류 V. 생물지, 12 권 11 호 119pp.
- 한경덕, 박상욱, 홍기정, YunakovN., 2014. 한국의곤충-바구미류 III. 생물지, 12 권 20 호, 99pp.
- 한국곤충연구소, 1998. 한국곤충생태도감 I~V. 고려대학교한국곤충연구소.

- 한호연, 권용정, 2001. 과실파리과(파리목). 한국경제곤충지 3 호. 농업과학기술원, 113pp.
- 한호연, 최득수, 2001. 꽃등예과(파리목). 한국경제곤충지 15 호. 농업과학기술원, 223pp.
- 홍기정, 박상욱, 한경덕, 2011. 한국의곤충-바구미류 I. 생물지, 12 권 2 호, 316pp.
- 홍기정, 박상욱, 한경덕, 2012. 한국의곤충-바구미류 II. 생물지, 12 권 7 호, 186pp.
- 홍기정, 박상욱, 한경덕, 2012. 한국의곤충-바구미류 IV. 생물지, 12 권 8 호, 120pp.

붙임 1. 동노 도엽 일대의 출현종 목록

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|----|------|-------------|--------|----------------|--|--------|--------|------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 1 | 강도래목 | Plecoptera | 꼬마강도래과 | Leuctridae | 집게강도래 <i>Leuctra fusca tergostyla</i> | 1 | | |
| 2 | 강도래목 | Plecoptera | 녹색강도래과 | Chloroperlidae | 녹색강도래 <i>Sweltsa nikkoensis</i> | 1 | | |
| 3 | 나비목 | Lepidoptera | 갈고리나방과 | Drepanidae | 노랑갈고리나방 <i>Oreta pulchripes</i> | | ○ | |
| 4 | 나비목 | Lepidoptera | 갈고리나방과 | Drepanidae | 밤색갈고리나방 <i>Drepana curvatula koreula</i> | | ○ | 해충 |
| 5 | 나비목 | Lepidoptera | 갈고리나방과 | Drepanidae | 세줄꼬마갈고리나방 <i>Pseudalbara parvula</i> | 1 | ○ | |
| 6 | 나비목 | Lepidoptera | 갈고리나방과 | Drepanidae | 참나무갈고리나방 <i>Agnidra scabiosa fixseni</i> | 1 | ○ | |
| 7 | 나비목 | Lepidoptera | 갈고리나방과 | Drepanidae | 황줄검갈고리나방 <i>Nordstromia japonica</i> | 1 | ○ | |
| 8 | 나비목 | Lepidoptera | 곡식좀나방과 | Tineidae | 두무늬좀나방 <i>Opogona nipponica</i> | | ○ | |
| 9 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 거꾸로여덟팔나비 <i>Araschnia burejana</i> | | ○ | |
| 10 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 굴뚝나비 <i>Minois dryas</i> | | ○ | |
| 11 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 긴은점표범나비 <i>Argynnis vorax</i> | | ○ | |
| 12 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 네발나비 <i>Polygonia c-aureum</i> | 5 | ○ | |
| 13 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 먹그늘나비 <i>Lethe diana</i> | | ○ | |
| 14 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 물결나비 <i>Ypthima multistriata</i> | | ○ | |
| 15 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 별박이세줄나비 <i>Neptis pryri</i> | 2 | ○ | |
| 16 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 부처나비 <i>Mycalesis gotama</i> | | ○ | |
| 17 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 부처사촌나비 <i>Mycalesis francisca</i> | | ○ | |
| 18 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 빨나비 <i>Libythea lepita</i> | 4 | ○ | |
| 19 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 석물결나비 <i>Ypthima motschulskyi</i> | | ○ | |
| 20 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 암검은표범나비 <i>Argynnis sagana</i> | | ○ | |
| 21 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 애기세줄나비 <i>Neptis sappho</i> | 1 | ○ | |
| 22 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 애물결나비 <i>Ypthima argus</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|----|-----|-------------|-------|-------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 23 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 왕세줄나비 | <i>Neptis alwina</i> | | ○ | |
| 24 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 왕오색나비 | <i>Sasakia charonda</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_화분매개 |
| 25 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 은점표범나비 | <i>Argynnis niobe</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 적색목록(취약(VU)) |
| 26 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 은줄표범나비 | <i>Argynnis paphia</i> | | ○ | |
| 27 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 은판나비 | <i>Mimathyma schrenckii</i> | | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 28 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 작은멋쟁이나비 | <i>Vanessa cardui</i> | 1 | ○ | |
| 29 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 제이줄나비 | <i>Limenitis doerriesi</i> | | ○ | |
| 30 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 제일줄나비 | <i>Limenitis helmanni</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 31 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 줄나비 | <i>Limenitis camilla</i> | | ○ | |
| 32 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 참세줄나비 | <i>Neptis philyroides</i> | | ○ | |
| 33 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 청띠선나비 | <i>Kaniska canace</i> | 2 | ○ | |
| 34 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 큰멋쟁이나비 | <i>Vanessa indica</i> | 1 | ○ | |
| 35 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 흑백알락나비 | <i>Hestina persimilis</i> | | ○ | |
| 36 | 나비목 | Lepidoptera | 네발나비과 | Nymphalidae | 흰줄표범나비 | <i>Argynnis laodice</i> | | ○ | |
| 37 | 나비목 | Lepidoptera | 누에나방과 | Bombycidae | 멧누에나방 | <i>Bombyx mandarina</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 38 | 나비목 | Lepidoptera | 누에나방과 | Bombycidae | 물결멧누에나방 | <i>Oberthueria caeca</i> | 1 | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 39 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 갈색띠비단명나방 | <i>Orthopygia nannodes</i> | 1 | | |
| 40 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 검은날개비단명나방 | <i>Stemmatophora valida</i> | 1 | | |
| 41 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 검은점뿔죽명나방 | <i>Endotricha olivacealis</i> | 1 | | |
| 42 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 굵은띠비단명나방 | <i>Arippara indicator</i> | | ○ | |
| 43 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 긴수염알락명나방 | <i>Sandrabatis crassiella</i> | 1 | | |
| 44 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 날개뿔죽명나방 | <i>Endotricha minialis</i> | 1 | ○ | |
| 45 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 네점집명나방 | <i>Lepidogma melanobasis</i> | 1 | | |
| 46 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 노랑눈비단명나방 | <i>Orybina regalis</i> | 1 | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|----|-----|-------------|------|------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 47 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 두줄명나방 | <i>Stemmatophora albifimbrialis</i> | 1 | | |
| 48 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 반원알락명나방 | <i>Furcata pseudodichromella</i> | 1 | | |
| 49 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 버슬집명나방 | <i>Locastra muscosalis</i> | 1 | | |
| 50 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 솔알락명나방 | <i>Dioryctria abietella</i> | 1 | | |
| 51 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 쌍띠비단명나방 | <i>Tegulifera bicoloralis</i> | 1 | | |
| 52 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 앞붉은명나방 | <i>Oncocera semirubella</i> | 1 | | |
| 53 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 은무늬줄명나방 | <i>Pyralis regalis</i> | 1 | | |
| 54 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 주홍애기비단명나방 | <i>Hypsopygia regina</i> | 1 | | |
| 55 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 줄노랑알락명나방 | <i>Nephoterix bicolorella</i> | 1 | | |
| 56 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 큰홍색뿔죽명나방 | <i>Endotricha consocia</i> | 1 | ○ | |
| 57 | 나비목 | Lepidoptera | 명나방과 | Pyralidae | 흰날개큰집명나방 | <i>Teliphasa albifusa</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 58 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 검정무늬점박각시 | <i>Kentrochrysalia consimilis</i> | 1 | | |
| 59 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 녹색박각시 | <i>Callambulyx tatarinovii</i> | 1 | | |
| 60 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 등줄박각시 | <i>Marumba sperchius</i> | 1 | | |
| 61 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 머루박각시 | <i>Ampelophaga rubiginosa</i> | 1 | ○ | |
| 62 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 무늬콩박각시 | <i>Clanis undulosa</i> | | ○ | |
| 63 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 물결박각시 | <i>Dolbina tancrei</i> | | ○ | |
| 64 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 벚나무박각시 | <i>Phyllosphingia dissimilis</i> | 1 | | |
| 65 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 분홍등줄박각시 | <i>Marumba gaschkewitschii</i> | 1 | | 해충 |
| 66 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 솔박각시 | <i>Sphinx morio arestus</i> | 1 | | |
| 67 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 애물결박각시 | <i>Dolbina exacta</i> | 1 | ○ | |
| 68 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 우단박각시 | <i>Rhagastis mongoliana</i> | 1 | ○ | |
| 69 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 주홍박각시 | <i>Deilephila elpenor</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 70 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 줄박각시 | <i>Theretra japonica</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|----|-----|-------------|------|------------|------------|--------------------------------|--------|--------|------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 71 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 취박각시 | <i>Meganoton scribae</i> | | ○ | |
| 72 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 콩박각시 | <i>Clanis bilineata</i> | 1 | | |
| 73 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 톱날개박각시 | <i>Laothoe amurensis</i> | | ○ | |
| 74 | 나비목 | Lepidoptera | 박각시과 | Sphingidae | 포도박각시 | <i>Acosmeryx naga</i> | 1 | | |
| 75 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 갈색점밤나방 | <i>Analetia postica</i> | | ○ | |
| 76 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 꼬마봉인밤나방 | <i>Sphragifera biplaga</i> | 1 | ○ | |
| 77 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 꼬마저녁나방 | <i>Narcotica niveosparsa</i> | 1 | | |
| 78 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 노랑목저녁나방 | <i>Moma kolthoffi</i> | | ○ | |
| 79 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 노랑무늬꼬마밤나방 | <i>Acontia bicolora</i> | 1 | | |
| 80 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 높은산저녁나방 | <i>Moma alpium</i> | | ○ | |
| 81 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 뒷노랑얼룩나방 | <i>Sarbanissa subflava</i> | 1 | | |
| 82 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 뒷흰날개담색밤나방 | <i>Athetis dissimilis</i> | 1 | | |
| 83 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 뒷흰저녁나방 | <i>Acronicta lutea</i> | 1 | | |
| 84 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 모진무늬밤나방 | <i>Mormo muscivirens</i> | | ○ | |
| 85 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 벼애나방 | <i>Naranga aenescens</i> | 1 | | |
| 86 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 보라붉은밤나방 | <i>Diarsia ruficauda</i> | 1 | | |
| 87 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 사과저녁나방 | <i>Acronicta intermedia</i> | 1 | ○ | |
| 88 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 솔버짐나방 | <i>Panthea coenobita</i> | | ○ | |
| 89 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 쌍검은밤나방 | <i>Sineugraphe exusta</i> | | ○ | |
| 90 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 쌍띠밤나방 | <i>Mythimna turca</i> | 1 | | |
| 91 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 썩은밤나방 | <i>Axylia putris</i> | 1 | ○ | |
| 92 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 씨자무늬거세미밤나방 | <i>Xestia c-nigrum</i> | 1 | | |
| 93 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 아지랑이밤나방 | <i>Sideridis honeyi</i> | 1 | | |
| 94 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 앞노랑검은밤나방 | <i>Dichagyris triangularis</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|---------|-------------|--|--------|--------|------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 95 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 엥경귀밤나방 <i>Niphonyx segregata</i> | 1 | | |
| 96 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 왕비녀은무늬밤나방 <i>Autographa mandarina</i> | | ○ | |
| 97 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 왕뿔무늬저녁나방 <i>Acronicta major</i> | | ○ | |
| 98 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 우단작은밤나방 <i>Anterastria atrata</i> | 1 | | |
| 99 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 이른봄밤나방 <i>Xylena formosa</i> | 1 | | |
| 100 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 잔디밤나방 <i>Spodoptera depravata</i> | 2 | | |
| 101 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 점박이밤나방 <i>Hermonassa cecilia</i> | | ○ | |
| 102 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 점분홍꼬마밤나방 <i>Perynea subrosea</i> | | ○ | |
| 103 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 주을밤나방 <i>Hoplodrina euryptera</i> | 1 | | |
| 104 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 초생달밤나방 <i>Cosmia cara</i> | | ○ | |
| 105 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 회록색밤나방 <i>Polyphaenis subviridis</i> | 1 | | |
| 106 | 나비목 | Lepidoptera | 밤나방과 | Noctuidae | 흰점국화밤나방 <i>Athetis albisignata</i> | 1 | | |
| 107 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 굴빛부전나비 <i>Japonica lutea</i> | | ○ | |
| 108 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 남방부전나비 <i>Zizeeria maha</i> | | ○ | |
| 109 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 먹부전나비 <i>Tongeia fischeri</i> | | ○ | |
| 110 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 범부전나비 <i>Rapala caerulea</i> | | ○ | |
| 111 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 부전나비 <i>Plebejus argyrognomon</i> | | ○ | |
| 112 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 암먹부전나비 <i>Cupido argiades</i> | 2 | ○ | |
| 113 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 작은주홍부전나비 <i>Lycaena phlaeas</i> | 1 | ○ | |
| 114 | 나비목 | Lepidoptera | 부전나비과 | Lycaenidae | 푸른부전나비 <i>Celastrina argiolus</i> | 1 | ○ | |
| 115 | 나비목 | Lepidoptera | 비행기나방과 | Euteliidae | 긴수염비행기나방 <i>Anuga multiplicans</i> | | ○ | |
| 116 | 나비목 | Lepidoptera | 비행기나방과 | Euteliidae | 비행기나방 <i>Eutelia geyeri</i> | 1 | | |
| 117 | 나비목 | Lepidoptera | 뾰족날개나방과 | Thyatiridae | 넓은뾰족날개나방 <i>Tethea (Tethea) ampliata</i> | 1 | ○ | |
| 118 | 나비목 | Lepidoptera | 뾰족날개나방과 | Thyatiridae | 무늬뾰족날개나방 <i>Thyatira batis batis</i> | 1 | ○ | 해충 |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|----------|---------------|----------------------|--|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 119 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕족날개나방과 | Thyatiridae | 뽕머리뽕족날개나방 | <i>Tethea (Tethea) ocularis amurensis</i> | 1 | | |
| 120 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕족날개나방과 | Thyatiridae | 애기담홍뽕족날개나방 | <i>Habrosyne aurorina</i> | 1 | ○ | |
| 121 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕족날개나방과 | Thyatiridae | 좁은뽕족날개나방 | <i>Tethea (Tethea) octogesima octogesima</i> | 1 | | |
| 122 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕족날개나방과 | Thyatiridae | 홍백띠뽕족날개나방 | <i>Tethea (Saronaga) consimilis consimilis</i> | 1 | | |
| 123 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕족날개나방과 | Thyatiridae | 흰뽕족날개나방 | <i>Habrosyne pyritoides derasoides</i> | 1 | | |
| 124 | 나비목 | Lepidoptera | 뽕나방과 | Gelechiidae | 갈색뽕나방 | <i>Dichomeris heriguronis</i> | | ○ | |
| 125 | 나비목 | Lepidoptera | 산누에나방과 | Saturniidae | 긴꼬리산누에나방 | <i>Actias artemis</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 126 | 나비목 | Lepidoptera | 솔나방과 | Lasiocampidae | 대만나방 | <i>Paralebeda femorata</i> | 1 | | |
| 127 | 나비목 | Lepidoptera | 솔나방과 | Lasiocampidae | 버들나방 | <i>Gastropacha populifolia angustipennis</i> | 1 | | |
| 128 | 나비목 | Lepidoptera | 솔나방과 | Lasiocampidae | 사과나무나방 | <i>Odonestis pruni rufescens</i> | 1 | | |
| 129 | 나비목 | Lepidoptera | 솔나방과 | Lasiocampidae | 솔나방 | <i>Dendrolimus spectabilis</i> | 1 | | 해충 |
| 130 | 나비목 | Lepidoptera | 췌기나방과 | Limacodidae | 검은푸른췌기나방 | <i>Latoia hilarata</i> | 1 | | |
| 131 | 나비목 | Lepidoptera | 췌기나방과 | Limacodidae | 노랑췌기나방 | <i>Monema flavescens</i> | 1 | | |
| 132 | 나비목 | Lepidoptera | 췌기나방과 | Limacodidae | 뒷검은푸른췌기나방 | <i>Latoia sinica</i> | 1 | ○ | |
| 133 | 나비목 | Lepidoptera | 췌기나방과 | Limacodidae | 아무르배나무췌기나방 | <i>Narosoideus fuscicostalis</i> | 1 | | |
| 134 | 나비목 | Lepidoptera | 췌기나방과 | Limacodidae | 참췌기나방 | <i>Rhamnosa angulata</i> | 1 | | |
| 135 | 나비목 | Lepidoptera | 알락나방과 | Zygaenidae | 사과알락나방 | <i>Illiberis (Primilliberis) pruni</i> | | ○ | |
| 136 | 나비목 | Lepidoptera | 왕물결나방과 | Brahmaeidae | 왕물결나방 | <i>Brahmaea certhia</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 137 | 나비목 | Lepidoptera | 왕인갈고리나방과 | Cyclidiidae | Cyclidia substigmara | <i>Cyclidia substigmara</i> | | ○ | |
| 138 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 갈색잎말이나방 | <i>Pandemis heparana</i> | 1 | | |
| 139 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 물참잎말이나방 | <i>Acleris perfundana</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|--------|-------------|------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 140 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 반백잎말이나방 | <i>Clepsis rurinana</i> | 1 | | |
| 141 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 소귀나무잎말이나방 | <i>Choristoneura lafauryana</i> | | ○ | |
| 142 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 솔애기잎말이나방 | <i>Retinia cristata</i> | 1 | | 해충 |
| 143 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 앞노랑사과잎말이나방 | <i>Choristoneura luticostana</i> | 1 | | |
| 144 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 애모무늬잎말이나방 | <i>Adoxophyes orana</i> | 1 | | |
| 145 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 줄회색애기잎말이나방 | <i>Olethreutes transversana</i> | 1 | | |
| 146 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 치악잎말이나방 | <i>Pandemis corylana</i> | 1 | ○ | |
| 147 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 큰무늬애기잎말이나방 | <i>Semnostola magnifica</i> | | ○ | |
| 148 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 흰꼬리잎말이나방 | <i>Archips nigricaudana</i> | 1 | | |
| 149 | 나비목 | Lepidoptera | 잎말이나방과 | Tortricidae | 흰머리잎말이나방 | <i>Pandemis cinnamomeana</i> | | ○ | |
| 150 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 각시얼룩가지나방 | <i>Abraxas nipponibia</i> | | ○ | |
| 151 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 각시자나방 | <i>Dindica virescens</i> | 1 | | 해충 |
| 152 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 각시톱무늬자나방 | <i>Pingasa aignerii</i> | 1 | | |
| 153 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 갈색가지나방 | <i>Ectropis obliqua</i> | 2 | | |
| 154 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 검은점박이가지나방 | <i>Deileptenia mandschuriaria</i> | | ○ | |
| 155 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 고운날개가지나방 | <i>Oxymacaria normata</i> | 2 | | |
| 156 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 굵은줄제비가지나방 | <i>Ourapteryx koreana</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 157 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 금띠물결자나방 | <i>Electrophaes corylata</i> | | ○ | 해충 |
| 158 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 금빛가지나방 | <i>Scardamia aurantiacaria</i> | 1 | | |
| 159 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 끝갈색가지나방 | <i>Bizia aexaria</i> | 1 | | |
| 160 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 끝갈색흰가지나방 | <i>Spilopera debilis</i> | | ○ | |
| 161 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 끝찢룩노랑가지나방 | <i>Pareclipsis gracilis</i> | | ○ | |
| 162 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 날개물결가지나방 | <i>Ectropis crepuscularia</i> | 1 | | |
| 163 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 넉점물결애기자나방 | <i>Scopula ignobilis</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|------|-------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 164 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 넓은홍띠애기자나방 | <i>Timandra apicirosea</i> | | ○ | |
| 165 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 네눈은빛애기자나방 | <i>Problepsis diazoma</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 166 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 네눈푸른가지나방 | <i>Ophthalmitis irrorataria</i> | 1 | | |
| 167 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 네줄점가지나방 | <i>Ectephrina semilutata</i> | | ○ | |
| 168 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 노랑귀무늬가지나방 | <i>Ellicrinia parvula</i> | | ○ | |
| 169 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 노랑그물물결자나방 | <i>Eustroma aerosum</i> | 1 | | |
| 170 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 노랑띠알락가지나방 | <i>Biston panterinaria</i> | | ○ | |
| 171 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 노박당굴가지나방 | <i>Amraica superans</i> | 1 | | |
| 172 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 다색띠큰가지나방 | <i>Macaria liturata</i> | 1 | | 분포특이종_고산성 |
| 173 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 담흑가지나방 | <i>Polymixinia appositaria</i> | 1 | | |
| 174 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 두줄가지나방 | <i>Rikiosatoa grisea</i> | 1 | ○ | |
| 175 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 두줄점가지나방 | <i>Chiasmia defixaria</i> | | ○ | |
| 176 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 두줄짚룩가지나방 | <i>Endropiodes indictinaria</i> | 1 | | |
| 177 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 두흰줄물결자나방 | <i>Epirrhoe supergressa</i> | 1 | | |
| 178 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 뿔검은그물가지나방 | <i>Cabera griseolimbata</i> | 1 | | |
| 179 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 뿔노랑점가지나방 | <i>Arichanna melanaria</i> | 2 | ○ | |
| 180 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 뿔노랑흰물결자나방 | <i>Gandaritis whitelyi</i> | 1 | ○ | |
| 181 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 띠넓은가지나방 | <i>Plagodis pulveraria</i> | 1 | | |
| 182 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 먹그림가지나방 | <i>Menophra senilis</i> | 1 | | |
| 183 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 몸큰가지나방 | <i>Biston robustum</i> | 1 | | |
| 184 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 무늬박이푸른자나방 | <i>Comibaena procumbaria</i> | 1 | ○ | |
| 185 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 물결애기자나방 | <i>Scopula superciliata</i> | 1 | | |
| 186 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 물결큰애기자나방 | <i>Scopula floslactata</i> | 1 | | |
| 187 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 배얼룩가지나방 | <i>Cusiala stipitaria</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|------|-------------|---|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 188 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 벗나무제비푸른자나방 <i>Maxates illituratora</i> | 1 | | |
| 189 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 보라애기가지나방 <i>Ninodes splendens</i> | | ○ | |
| 190 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 북방구름무늬가지나방 <i>Jankowskia pseudathleta</i> | 1 | | |
| 191 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 불회색가지나방 <i>Biston regalis</i> | 1 | | |
| 192 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 붉은선두리푸른자나방 <i>Hemithea aestivaria</i> | 1 | | |
| 193 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 뿔나무가지나방 <i>Phthonandria atrilineata</i> | 1 | ○ | |
| 194 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 뿔무늬큰가지나방 <i>Phthonosema tendinosaria</i> | 1 | ○ | |
| 195 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 세줄날개가지나방 <i>Hypomecis roboraria</i> | | ○ | |
| 196 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 세줄점가지나방 <i>Chiasmia hebesata</i> | 2 | | |
| 197 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 솔검은가지나방 <i>Deileptenia ribeata</i> | 1 | ○ | |
| 198 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 솔밭가지나방 <i>Xerodes rufescentaria</i> | 1 | | |
| 199 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 쌍봉담흑가지나방 <i>Biston thoracicaria</i> | 1 | | |
| 200 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 썩은잎가지나방 <i>Anticypella diffusaria</i> | 1 | ○ | |
| 201 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 알락흰가지나방 <i>Antipercnia albinigrata</i> | | ○ | |
| 202 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 앞노랑애기자나방 <i>Scopula nigropunctata</i> | | ○ | |
| 203 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 애기얼룩가지나방 <i>Abraxas sylvata</i> | | ○ | |
| 204 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 연푸른가지나방 <i>Parabapta clarissa</i> | | ○ | |
| 205 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 영실회색가지나방 <i>Paradarisa consonaria</i> | 1 | | |
| 206 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 오얏나무가지나방 <i>Angerona prunaria</i> | 1 | ○ | |
| 207 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 왕흰띠푸른자나방 <i>Geometra papilionaria</i> | 1 | | |
| 208 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 점선두리자나방 <i>Pachista superans</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 209 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 제비가지나방 <i>Ourapteryx subpunctaria</i> | 1 | | |
| 210 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 줄고운가지나방 <i>Ectropis excellens</i> | 2 | | |
| 211 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 줄고운노랑가지나방 <i>Plagodis dolabraria</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|-------|--------------|------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 212 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 줄노랑흰애기자나방 | <i>Scopula superior</i> | | ○ | |
| 213 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 줄마디가지나방 | <i>Chiasmia cinerearia</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 214 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 줄흰가지나방 | <i>Cabera purus</i> | | ○ | |
| 215 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 큰노랑애기가지나방 | <i>Corymica pryeri</i> | 1 | | |
| 216 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 큰알락흰가지나방 | <i>Paraperania giraffata</i> | 1 | | |
| 217 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 큰제비푸른자나방 | <i>Maxates grandificaria</i> | 1 | | |
| 218 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 큰톱날물결자나방 | <i>Ecliptopera umbrosaria</i> | | ○ | |
| 219 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 큰홍띠애기자나방 | <i>Timandra dichela</i> | | ○ | |
| 220 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 토끼눈가지나방 | <i>Phthonandria emaria</i> | 1 | | |
| 221 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 톱날물결자나방 | <i>Eustroma melancholicum</i> | 1 | ○ | |
| 222 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 홍띠애기자나방 | <i>Timandra comptaria</i> | 1 | | |
| 223 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 회색물결자나방 | <i>Gandaritis agnes</i> | 1 | | |
| 224 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 흰그물물결자나방 | <i>Evecliptopera illitata</i> | 1 | ○ | |
| 225 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 흰띠푸른자나방 | <i>Geometra sponsaria</i> | 1 | | |
| 226 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 흰무늬노랑가지나방 | <i>Parectropis similaria</i> | | ○ | |
| 227 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 흰줄각시가지나방 | <i>Ligdia japonaria</i> | 1 | | |
| 228 | 나비목 | Lepidoptera | 자나방과 | Geometridae | 흰줄푸른자나방 | <i>Geometra dieckmanni</i> | | ○ | |
| 229 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 검은띠나무결재주나방 | <i>Furcula furcula</i> | 1 | | |
| 230 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 겹날개재주나방 | <i>Semidonta biloba</i> | 1 | | |
| 231 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 곧은줄재주나방 | <i>Peridea gigantea</i> | 1 | | |
| 232 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 굽추재주나방 | <i>Euhampsonia cristata</i> | 1 | ○ | |
| 233 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 긴띠재주나방 | <i>Shaka atrovittatus</i> | | ○ | |
| 234 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 꽃술재주나방 | <i>Dudusa sphingiformis</i> | | ○ | 해충 |
| 235 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 노고지리재주나방 | <i>Peridea elzet</i> | 1 | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|-------|--------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 236 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 뒷검은재주나방 | <i>Cnethodonta grisescens</i> | | ○ | |
| 237 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 먹무늬재주나방 | <i>Phalera flavescens</i> | 1 | ○ | |
| 238 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 먹점재주나방 | <i>Ellida branickii</i> | 1 | | |
| 239 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 멋쟁이재주나방 | <i>Nerice davidi</i> | 1 | | |
| 240 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 밤나무재주나방 | <i>Fentonia ocypete</i> | 2 | ○ | |
| 241 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 배얼룩재주나방 | <i>Phalera grotei</i> | | ○ | |
| 242 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 버들재주나방 | <i>Clostera anastomosis</i> | | ○ | |
| 243 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 벗나무재주나방 | <i>Hupodonta corticalis</i> | 1 | | |
| 244 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 세은무늬재주나방 | <i>Spatalia dives</i> | | ○ | |
| 245 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 애기린재주나방 | <i>Ptilodon capucina</i> | | ○ | |
| 246 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 양코스키재주나방 | <i>Peridea jankowskii</i> | 1 | | |
| 247 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 왕재주나방 | <i>Tarsolepis japonica</i> | | ○ | 해충 |
| 248 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 은무늬재주나방 | <i>Spatalia doerriesi</i> | 1 | | |
| 249 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 점줄재주나방 | <i>Drymonia dodonides</i> | 1 | ○ | |
| 250 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 주름재주나방 | <i>Pterostoma gigantina</i> | 2 | | |
| 251 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 줄재주나방 | <i>Epodonta lineata</i> | 2 | | |
| 252 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 참나무재주나방 | <i>Phalera assimilis</i> | 1 | ○ | |
| 253 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 팔자머리재주나방 | <i>Gonoclostera timoniorum</i> | 1 | | |
| 254 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 푸른곱추재주나방 | <i>Euhampsonia splendida</i> | 2 | | |
| 255 | 나비목 | Lepidoptera | 재주나방과 | Notodontidae | 회색재주나방 | <i>Syntypistis pryeri</i> | 1 | | |
| 256 | 나비목 | Lepidoptera | 제비나방과 | Uraniidae | 검은띠쌍꼬리나방 | <i>Oroplema plagifera</i> | | ○ | |
| 257 | 나비목 | Lepidoptera | 창나방과 | Thyrididae | 그물무늬창나방 | <i>Striglina fixseni</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 258 | 나비목 | Lepidoptera | 창나방과 | Thyrididae | 깜둥이창나방 | <i>Thyris fenestrella seoulensis</i> | | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 259 | 나비목 | Lepidoptera | 창나방과 | Thyrididae | 꼬마상수리창나방 | <i>Rhodoneura erecta</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|-------|------------|--|--------|--------|------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 260 | 나비목 | Lepidoptera | 창나방과 | Thyrididae | 창나방 <i>Striglina cancellata</i> | | ○ | |
| 261 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 갈색독나방 <i>Ilema jankowskii</i> | 1 | | |
| 262 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 갈색수염나방 <i>Hypena indicatalis</i> | | ○ | |
| 263 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 검은띠수염나방 <i>Hadennia incongruens</i> | 1 | | |
| 264 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 검정무늬독나방 <i>Kuromondokuga nipponis</i> | 1 | | |
| 265 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 광대노랑뿔날개나방 <i>Catocala fulminea</i> | 1 | | |
| 266 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 교차무늬주홍테불나방 <i>Barsine aberrans</i> | 1 | ○ | |
| 267 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 근육꿀잠나방 <i>Arytrura musculus</i> | 1 | | |
| 268 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 금빛갈고리큰나방 <i>Calyptra lata</i> | 1 | | |
| 269 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 꼬마노랑뿔날개나방 <i>Catocala duplicata</i> | | ○ | |
| 270 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 꼬마독나방 <i>Somena pulvereae</i> | | ○ | |
| 271 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 꼬마수염나방 <i>Herminia grisealis</i> | 1 | | |
| 272 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 꽃꼬마잠나방 <i>Lophoruza pulcherrima</i> | 1 | | |
| 273 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 끝점흑수염나방 <i>Zanclognatha triplex</i> | 1 | | |
| 274 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 끝흰무늬박이뿔날개나방 <i>Catocala dissimilis</i> | 1 | ○ | |
| 275 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 남방독나방 <i>Ilema nachiensis</i> | 1 | | |
| 276 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 넓은띠담흑수염나방 <i>Hydrillodes morosa</i> | 1 | ○ | |
| 277 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 네눈검정잎잠나방 <i>Diomea discisigna</i> | | ○ | |
| 278 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 노랑뿔날개나방 <i>Catocala patala</i> | | ○ | |
| 279 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 노랑배불나방 <i>Katha deplana</i> | 2 | | |
| 280 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 노랑테불나방 <i>Collita griseola</i> | 1 | ○ | |
| 281 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 대만수염나방 <i>Hypena trigonalis</i> | 1 | | |
| 282 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 뿔노랑수염나방 <i>Hypena amica</i> | 1 | ○ | |
| 283 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 들노랑뿔날개나방 <i>Catocala praegnax</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|-------|----------|--|--------|--------|---------------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 284 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 매미나방 <i>Lymantria dispar</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 285 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 멧수염나방 <i>Cidaripura bilineata</i> | 1 | | |
| 286 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 목도리불나방 <i>Macrobrochis staudingeri</i> | | ○ | |
| 287 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 무늬독나방 <i>Kidokuga piperita</i> | | ○ | |
| 288 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 무늬뿔노랑나방 <i>Chrysorithrum flavomaculata</i> | 1 | | |
| 289 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 미국흰불나방 <i>Hyphantria cunea</i> | 1 | | 위해우려가능종, 해충 |
| 290 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 배점무늬불나방 <i>Spilosoma lubricipeda</i> | 1 | ○ | |
| 291 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 별박이안주홍불나방 <i>Rhyarioides amurensis</i> | 1 | ○ | |
| 292 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 보라끝수증다리밤나방 <i>Dysgonia maturata</i> | | ○ | |
| 293 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 보라희색수염나방 <i>Zanclognatha violacealis</i> | 1 | | |
| 294 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 복판눈밤나방 <i>Idia curuipalpis</i> | 1 | | |
| 295 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 분홍뿔날개나방 <i>Catocala nupta</i> | 1 | | |
| 296 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 붉은뿔날개나방 <i>Catocala dula</i> | 2 | ○ | |
| 297 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 붉은수염독나방 <i>Calliteara lunulata</i> | 1 | | |
| 298 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 붉은애기짚름나방 <i>Corgatha nitens</i> | 1 | | |
| 299 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 뽕죽노랑뿔날개나방 <i>Catocala jonasii</i> | | ○ | |
| 300 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 사랑밤나방 <i>Chrysorithrum amatum</i> | 1 | ○ | |
| 301 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 사발무늬독나방 <i>Calliteara conjuncta</i> | 1 | | |
| 302 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 산그물무늬짚름나방 <i>Pangrapta perturbans</i> | 1 | ○ | |
| 303 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 신부짚름나방 <i>Naganoella timandra</i> | | ○ | |
| 304 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 쌍복판눈수염나방 <i>Edessena hamada</i> | 1 | ○ | |
| 305 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 알락무늬수염나방 <i>Scedopla koreana</i> | 1 | | |
| 306 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 애원줄썩은잎밤나방 <i>Sypnoides (Supersypnoides) fumosa</i> | 1 | | |
| 307 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 얼룩매미나방 <i>Lymantria monacha</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|---------|--------------|---|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 308 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 연노랑뿔날개나방 <i>Catocala streckeri</i> | 1 | | |
| 309 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 점무늬불나방 <i>Spilosoma punctaria</i> | 1 | | |
| 310 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 점박이불나방 <i>Agrisius fuliginosus</i> | | ○ | 해충 |
| 311 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 점흰독나방 <i>Arctornis kumatai</i> | | ○ | |
| 312 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 좁안주홍불나방 <i>Rhyparioides subvarius</i> | 1 | | |
| 313 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 주홍테불나방 <i>Miltochrista miniata</i> | 1 | | |
| 314 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 주황얼룩수염나방 <i>Lophomilia flaviplaga</i> | | ○ | |
| 315 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 줄꼬마수염나방 <i>Rhynchina cramboides</i> | 1 | | |
| 316 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 줄박이노랑뿔날개나방 <i>Catocala abamita</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 317 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 줄점불나방 <i>Spilarctia seriatopunctata</i> | | ○ | |
| 318 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 청백무늬나방 <i>Ercheia niveostrigata</i> | | ○ | |
| 319 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 큰목검은나방 <i>Lygephila maxima</i> | 1 | | |
| 320 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 큰물결수염나방 <i>Anatatha lignea</i> | 1 | | |
| 321 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 톱날무늬노랑불나방 <i>Miltochrista ziczac</i> | | ○ | |
| 322 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 홍배불나방 <i>Spilarctia alba</i> | 1 | ○ | |
| 323 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 홍줄불나방 <i>Barsine striata</i> | 1 | | |
| 324 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 흰독나방 <i>Sphrageidus similis</i> | | ○ | |
| 325 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 흰띠독나방 <i>Numenes disparilis</i> | 1 | | |
| 326 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 흰제비불나방 <i>Chionarctia nivea</i> | 1 | | |
| 327 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 흰줄노랑뿔날개나방 <i>Catocala separans</i> | | ○ | |
| 328 | 나비목 | Lepidoptera | 태극나방과 | Erebidae | 흰줄수염나방 <i>Hypena squalida</i> | | ○ | |
| 329 | 나비목 | Lepidoptera | 판날개빨나방과 | Xyloryctidae | 반노랑판날개빨나방 <i>Aeolanthus semiostrina</i> | | ○ | |
| 330 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 독수리팔랑나비 <i>Bibasis aquilina</i> | | ○ | 국외반출승인대상, 분포특이종_중부이북, 유용곤충_화분매개 |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-----|-------------|-------|-------------|----------|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 331 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 멧팔랑나비 | <i>Erynnis montana</i> | 1 | ○ | |
| 332 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 왕자팔랑나비 | <i>Daimio tethys</i> | | ○ | |
| 333 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 왕팔랑나비 | <i>Lobocla bifasciata</i> | 1 | ○ | |
| 334 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 줄점팔랑나비 | <i>Parnara guttata</i> | 1 | ○ | |
| 335 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 참알락팔랑나비 | <i>Carterocephalus dieckmanni</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 적색목록(위기(EN)) |
| 336 | 나비목 | Lepidoptera | 팔랑나비과 | Hesperiidae | 흰점팔랑나비 | <i>Pyrgus maculatus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 적색목록(취약(VU)) |
| 337 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 가루뿌린들명나방 | <i>Nacoleia sibirialis</i> | 1 | | |
| 338 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 갈참나무명나방 | <i>Pleuroptya balteata</i> | | ○ | |
| 339 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 구름무늬들명나방 | <i>Pycnarmon tylostegalis</i> | 1 | | |
| 340 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 끝무늬들명나방 | <i>Pycnarmon pantherata</i> | 1 | | |
| 341 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 네점노랑물명나방 | <i>Potamomusa midas</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 342 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 노랑띠들명나방 | <i>Pileocera luteosignata</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 343 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 노랑무늬들명나방 | <i>Goniorhynchus exemplaris</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 344 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 닥나무들명나방 | <i>Glyphodes pryri</i> | 1 | | |
| 345 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 목화명나방 | <i>Haritalodes derogata</i> | 1 | | |
| 346 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 몸노랑들명나방 | <i>Pleuroptya chlorophanta</i> | 2 | ○ | |
| 347 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 벼포충나방 | <i>Ancylolomia japonica</i> | 1 | | |
| 348 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 복숭아명나방 | <i>Conogethes punctiferalis</i> | | ○ | |
| 349 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 복방산들명나방 | <i>Pleuroptya expictalis</i> | 1 | | |
| 350 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 세점노랑들명나방 | <i>Mabra charonialis</i> | 1 | | |
| 351 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 얼룩애기들명나방 | <i>Nacoleia commixta</i> | 1 | ○ | |
| 352 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 외줄들명나방 | <i>Bradina geminalis</i> | 1 | | |
| 353 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 우수리들명나방 | <i>Paratalanta ussuriensis</i> | | ○ | |
| 354 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 조명나방 | <i>Ostrinia furnacalis</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------|-------------|-------|---------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 355 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 줄검은들명나방 | <i>Tyspanodes hypsalis</i> | 1 | | |
| 356 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 콩팍무늬들명나방 | <i>Piletocera sodalis</i> | 2 | | |
| 357 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 큰조명나방 | <i>Ostrinia zealis</i> | | ○ | |
| 358 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 포도들명나방 | <i>Herpetogramma luctuosalis</i> | 1 | | |
| 359 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 흰띠포충나방 | <i>Crambus argyrophorus</i> | | ○ | |
| 360 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 흰무늬들명나방 | <i>Uresiphita tricolor</i> | 1 | | |
| 361 | 나비목 | Lepidoptera | 풀명나방과 | Crambidae | 흰얼룩들명나방 | <i>Pseudebulea fentoni</i> | 1 | | |
| 362 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 긴꼬리제비나비 | <i>Papilio macilentus</i> | 1 | ○ | |
| 363 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 꼬리명주나비 | <i>Sericanus montela</i> | 1 | ○ | 국외반출 승인대상, 적색목록(취약(VU)) |
| 364 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 모시나비 | <i>Parnassius stubbendorffii</i> | | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 365 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 사향제비나비 | <i>Atrophaneura alcinous</i> | 1 | ○ | |
| 366 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 산호랑나비 | <i>Papilio machaon</i> | | ○ | |
| 367 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 제비나비 | <i>Papilio bianor</i> | 1 | ○ | |
| 368 | 나비목 | Lepidoptera | 호랑나비과 | Papilionidae | 호랑나비 | <i>Papilio xuthus</i> | 3 | ○ | |
| 369 | 나비목 | Lepidoptera | 흑나방과 | Nolidae | 붉은가꼬마푸른나방 | <i>Earias pudicana</i> | | ○ | |
| 370 | 나비목 | Lepidoptera | 흑나방과 | Nolidae | 붉은무늬갈색애나방 | <i>Siglophora sanguinolenta</i> | | ○ | |
| 371 | 나비목 | Lepidoptera | 흑나방과 | Nolidae | 쌍줄푸른밤나방 | <i>Pseudoips fagana</i> | | ○ | |
| 372 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 갈고리흰나비 | <i>Anthocharis scolymus</i> | 1 | ○ | |
| 373 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 남방노랑나비 | <i>Eurema mandarina</i> | 1 | ○ | 국가기후변화지표종 |
| 374 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 노랑나비 | <i>Colias erate</i> | | ○ | |
| 375 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 대만흰나비 | <i>Pieris canidia</i> | | ○ | |
| 376 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 배추흰나비 | <i>Pieris rapae</i> | 3 | ○ | |
| 377 | 나비목 | Lepidoptera | 흰나비과 | Pieridae | 큰줄흰나비 | <i>Pieris melete</i> | 3 | ○ | |
| 378 | 노린재목 | Hemiptera | 거품벌레과 | Aphrophoridae | 거품벌레 | <i>Aphrophora pectiralis</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------|-----------|--------|---------------|-----------|---|--------|--------|-------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 379 | 노린재목 | Hemiptera | 거품벌레과 | Aphrophoridae | 검정거품벌레 | <i>Sinophora submacula</i> | 1 | | 해충 |
| 380 | 노린재목 | Hemiptera | 거품벌레과 | Aphrophoridae | 노랑무늬거품벌레 | <i>Aphrophora major</i> | 1 | | |
| 381 | 노린재목 | Hemiptera | 거품벌레과 | Aphrophoridae | 어리광대거품벌레 | <i>Mesoptylus nigrifrons</i> | 1 | | |
| 382 | 노린재목 | Hemiptera | 광대노린재과 | Scutelleridae | 도토리노린재 | <i>Eurygaster testudinaria testudinaria</i> | | ○ | |
| 383 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 굴뚝긴노린재 | <i>Panaorus japonicus</i> | | ○ | |
| 384 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 꼬마긴노린재 | <i>Stigmatonotum rufipes</i> | 1 | | |
| 385 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 달라스긴노린재 | <i>Neolethaeus dallasi</i> | 1 | | |
| 386 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 더듬이긴노린재 | <i>Pachygrontha antennata</i> | 3 | ○ | |
| 387 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 미디표주박긴노린재 | <i>Togo hemipterus</i> | | ○ | |
| 388 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 애긴노린재 | <i>Nysius plebejus</i> | | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 389 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 애털꼭지긴노린재 | <i>Trichodrymus pameroides</i> | | ○ | |
| 390 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 참딱부리긴노린재 | <i>Geocoris (Geocoris) pallidipennis</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 391 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 큰딱부리긴노린재 | <i>Geocoris (Piocoris) varius</i> | 1 | ○ | 유용곤충_천적 |
| 392 | 노린재목 | Hemiptera | 긴노린재과 | Lygaeidae | 흑다리긴노린재 | <i>Paromius exiguus</i> | | ○ | 분포특이종_습지, 해충 |
| 393 | 노린재목 | Hemiptera | 꽃매미과 | Fulgoridae | 주홍날개꽃매미 | <i>Lycorma delicatula</i> | 1 | | 생태계교란 생물 |
| 394 | 노린재목 | Hemiptera | 나무이과 | Psyllidae | 으름나무이 | <i>Cacopsylla coccinea</i> | 1 | | |
| 395 | 노린재목 | Hemiptera | 넓적노린재과 | Aradidae | 애넓적노린재 | <i>Aradus lugubris</i> | | ○ | |
| 396 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 가시노린재 | <i>Carbula putoni</i> | 3 | ○ | |
| 397 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 가시점등글노린재 | <i>Eysarcoris aeneus</i> | | ○ | |
| 398 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 갈색날개노린재 | <i>Plautia stali</i> | 1 | ○ | |
| 399 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 깜보라노린재 | <i>Menida violacea</i> | 1 | ○ | |
| 400 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 남색주둥이노린재 | <i>Zicrona caerulea</i> | | ○ | 분포특이종_습지, 유용곤충_천적 |
| 401 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 네점박이노린재 | <i>Homalogonia obtusa obtusa</i> | 1 | | |
| 402 | 노린재목 | Hemiptera | 노린재과 | Pentatomidae | 등글노린재 | <i>Eysarcoris gibbosus</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|----------------|-------------------|---|--------|--------|-----------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 403 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 멋쟁이노린재 <i>Hermolaus amurensis</i> | | ○ | |
| 404 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 메추리노린재 <i>Aelia fieberi</i> | | ○ | |
| 405 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 북방풀노린재 <i>Palomena angulosa</i> | 1 | | |
| 406 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 북쪽비단노린재 <i>Eurydema gebleri gebleri</i> | | ○ | |
| 407 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 스코트노린재 <i>Menida scotti</i> | 1 | | |
| 408 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 씩덩나무노린재 <i>Halyomorpha halys</i> | 1 | ○ | 해충 |
| 409 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 알락수염노린재 <i>Dolycoris baccarum</i> | | ○ | |
| 410 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 얼룩대장노린재 <i>Placosternum esakii</i> | | ○ | 해충 |
| 411 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 장흙노린재 <i>Pentatoma semiannulata</i> | 1 | | |
| 412 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 주둥이노린재 <i>Picromerus lewisi</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 413 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 폴색노린재 <i>Nezara antennata</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 414 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 홍다리주둥이노린재 <i>Pinthaeus sanguinipes</i> | 1 | | 유용곤충_천적 |
| 415 | 노린재목 Hemiptera | 노린재과 Pentatomidae | 홍비단노린재 <i>Eurydema dominulus</i> | 1 | | |
| 416 | 노린재목 Hemiptera | 땅노린재과 Cydnidae | 땅노린재 <i>Macrosctus japonensis</i> | 1 | | |
| 417 | 노린재목 Hemiptera | 매미과 Cicadidae | 애매미 <i>Meimuna opalifera</i> | 1 | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 418 | 노린재목 Hemiptera | 매미과 Cicadidae | 유지매미 <i>Graptopsaltria nigrofuscata</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 419 | 노린재목 Hemiptera | 매미과 Cicadidae | 참매미 <i>Oncotympana fuscata</i> | 1 | ○ | |
| 420 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 광대매미충 <i>Metalimnus steini</i> | 1 | | |
| 421 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 금강산귀매미 <i>Neotituria kongosana</i> | 1 | | |
| 422 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 꼬마매미충 <i>Macrostes brunnescens</i> | | ○ | |
| 423 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 끝검은말매미충 <i>Bothrogonia ferruginea</i> | 4 | ○ | |
| 424 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 날개무늬관매미충 <i>Evacanthus (Evacanthus) interruptus</i> | | ○ | |
| 425 | 노린재목 Hemiptera | 매미충과 Cicadellidae | 능수버들머리매미충 <i>Idiocerus (Bicenarus) ishiyamae</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------|-----------|---------|------------------|---|--------|--------|-----------|
| | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 426 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 등줄버들머리매미충 <i>Podulmorinus vitticollis</i> | 1 | | |
| 427 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 말매미충 <i>Cicadella viridis</i> | 1 | | |
| 428 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 소백알락매미충 <i>Amimetus mojiensis</i> | 1 | | |
| 429 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 오누키양치매미충 <i>Onukigallia onukii</i> | 1 | | |
| 430 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 우리귀매미 <i>Petaloccephala engelhardti</i> | | ○ | |
| 431 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 이시하라별매미충 <i>Xestocephalus sjalinius</i> | 1 | | |
| 432 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 제비말매미충 <i>Mileewa (Mileewa) dorsimaculata</i> | | ○ | |
| 433 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 철쭉피띠애매미충 <i>Naratettix rubrovittatus</i> | 1 | | |
| 434 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 초록다홍알락매미충 <i>Balclutha pseudoviridis</i> | | ○ | |
| 435 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 홍도황나매미충 <i>Scaphoideus varius</i> | 1 | | |
| 436 | 노린재목 | Hemiptera | 매미충과 | Cicadellidae | 흑점박이매미충 <i>Phlogotettix cyclops</i> | 1 | | |
| 437 | 노린재목 | Hemiptera | 멸구과 | Delphacidae | 일본멸구 <i>Stenocranus matsumurai</i> | | ○ | |
| 438 | 노린재목 | Hemiptera | 방패벌레과 | Tingidae | 포플라방패벌레 <i>Metasalis populi</i> | 1 | | |
| 439 | 노린재목 | Hemiptera | 뿔나무노린재과 | Malcidae | 게눈노린재 <i>Chauliops fallax</i> | | ○ | |
| 440 | 노린재목 | Hemiptera | 뿔노린재과 | Acanthosomatidae | 붉은가위뿔노린재 <i>Acanthosoma spinicolle</i> | 1 | | 분포특이종_고산성 |
| 441 | 노린재목 | Hemiptera | 뿔노린재과 | Acanthosomatidae | 에사키뿔노린재 <i>Sastragala esakii</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 442 | 노린재목 | Hemiptera | 췌기노린재과 | Nabidae | 간날개췌기노린재 <i>Nabis stenoferus</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 443 | 노린재목 | Hemiptera | 췌기노린재과 | Nabidae | 로이터췌기노린재 <i>Nabis reuteri</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 444 | 노린재목 | Hemiptera | 췌기노린재과 | Nabidae | 미니날개큰췌기노린재 <i>Himacerus apterus</i> | 2 | | 유용곤충_천적 |
| 445 | 노린재목 | Hemiptera | 알노린재과 | Plataspidae | 눈박이알노린재 <i>Coptosoma biguttulumm</i> | | ○ | |
| 446 | 노린재목 | Hemiptera | 알노린재과 | Plataspidae | 희미무늬알노린재 <i>Coptosoma parvipictum</i> | | ○ | |
| 447 | 노린재목 | Hemiptera | 잡초노린재과 | Rhopalidae | 붉은잡초노린재 <i>Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus</i> | | ○ | |
| 448 | 노린재목 | Hemiptera | 잡초노린재과 | Rhopalidae | 삿포로잡초노린재 <i>Rhopalus (Aeschyntelus) sapporensis</i> | | ○ | |
| 449 | 노린재목 | Hemiptera | 잡초노린재과 | Rhopalidae | 잡초노린재 <i>Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus</i> | 2 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------|-----------|--------|------------|-------------|---|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 450 | 노린재목 | Hemiptera | 잡초노린재과 | Rhopalidae | 점흑다리잡초노린재 | <i>Stictopleurus minutus</i> | | ○ | |
| 451 | 노린재목 | Hemiptera | 잡초노린재과 | Rhopalidae | 흑다리잡초노린재 | <i>Stictopleurus crassicornis</i> | | ○ | |
| 452 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 고운고리장님노린재 | <i>Philostephanus glaber</i> | | ○ | |
| 453 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 낮은변색장님노린재 | <i>Adelphocoris tenebrosus</i> | | ○ | |
| 454 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 낮은초록장님노린재 | <i>Apolygus watajii</i> | | ○ | |
| 455 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 대륙무늬장님노린재 | <i>Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus</i> | | | |
| 456 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 멋무늬장님노린재 | <i>Bothynotus pilosus</i> | | ○ | |
| 457 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 밀감무늬검정장님노린재 | <i>Deraeocoris (Deraeocoris) ater</i> | | ○ | 유용곤충_천적, 해충 |
| 458 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 밤우리장님노린재 | <i>Psallus (Phyllidea) castaneae</i> | 1 | | |
| 459 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 변색장님노린재 | <i>Adelphocoris suturalis</i> | | ○ | |
| 460 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 보리장님노린재 | <i>Stenodema rubrinerve</i> | | ○ | |
| 461 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 빨간촉각장님노린재 | <i>Trigonotylus caelestialium</i> | | ○ | |
| 462 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 산장님노린재 | <i>Polymerias opacipennis</i> | | ○ | |
| 463 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 설상무늬장님노린재 | <i>Adelphocoris triannulatus</i> | 2 | ○ | |
| 464 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 암수다른장님노린재 | <i>Orthocephalus funestus</i> | 1 | | |
| 465 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 애무늬고리장님노린재 | <i>Apolygus spinolae</i> | | ○ | |
| 466 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 풀밭장님노린재 | <i>Lygus rugulipennis</i> | | ○ | |
| 467 | 노린재목 | Hemiptera | 장님노린재과 | Miridae | 흰숨털검정장님노린재 | <i>Charagochilus (Charagochilus) angusticollis</i> | 1 | | |
| 468 | 노린재목 | Hemiptera | 장삼벌레과 | Cixiidae | 장삼벌레 | <i>Pentastiridius apicalis</i> | 1 | | |
| 469 | 노린재목 | Hemiptera | 침노린재과 | Reduviidae | 검정침노린재 | <i>Peirates cinctiventris</i> | 1 | | |
| 470 | 노린재목 | Hemiptera | 침노린재과 | Reduviidae | 검적침노린재 | <i>Velinus nodipes</i> | 1 | | 유용곤충_천적 |
| 471 | 노린재목 | Hemiptera | 침노린재과 | Reduviidae | 다리무늬침노린재 | <i>Sphedanolestes (Sphedanolestes) impressicollis</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 472 | 노린재목 | Hemiptera | 침노린재과 | Reduviidae | 낮은큰침노린재 | <i>Oncoccephalus simillimus</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-------|------------|----------|---------------|------------|--|--------|--------|----------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 473 | 노린재목 | Hemiptera | 큰날개매미충과 | Ricaniidae | 갈색날개매미충 | <i>Pochazia shantungensis</i> | 3 | | |
| 474 | 노린재목 | Hemiptera | 큰날개매미충과 | Ricaniidae | 일본날개매미충 | <i>Orosanga japonica</i> | 2 | | |
| 475 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 넓적배허리노린재 | <i>Homoeocerus (Tliponius) dilatatus</i> | 1 | ○ | |
| 476 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 노랑배허리노린재 | <i>Plinactus bicoloripes</i> | 1 | | |
| 477 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 떼허리노린재 | <i>Hygia (Colpura) lativentris</i> | | ○ | |
| 478 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 시골가시허리노린재 | <i>Cletus punctiger</i> | | ○ | |
| 479 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 양털허리노린재 | <i>Coriomeris scabricornis scabricornis</i> | | ○ | 해충 |
| 480 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 우리가시허리노린재 | <i>Cletus schmidtii</i> | 2 | ○ | |
| 481 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 장수허리노린재 | <i>Anoplocnemis dallasi</i> | | ○ | 해충 |
| 482 | 노린재목 | Hemiptera | 허리노린재과 | Coreidae | 큰허리노린재 | <i>Molipteryx fuliginosa</i> | | ○ | 해충 |
| 483 | 노린재목 | Hemiptera | 호리허리노린재과 | Alydidae | 톱다리개미허리노린재 | <i>Riptortus clavatus</i> | 1 | ○ | |
| 484 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거위벌레과 | Attelabidae | 북방거위벌레 | <i>Compsapoderus (Compsapoderus) erythropterus</i> | 1 | ○ | |
| 485 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거저리과 | Tenebrionidae | 강변거저리 | <i>Heterotarsus carinula</i> | 1 | | 분포특이종_사구 |
| 486 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거저리과 | Tenebrionidae | 다리방아거저리 | <i>Tarpela cordicollis</i> | 1 | | |
| 487 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거저리과 | Tenebrionidae | 우리호리병거저리 | <i>Misolampidius koreanus</i> | 2 | | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 488 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거저리과 | Tenebrionidae | 제주거저리 | <i>Blindus strigosus</i> | 1 | | |
| 489 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거저리과 | Tenebrionidae | 털보잎벌레붙이 | <i>Luprops orientalis</i> | | ○ | |
| 490 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 거짓방아벌레과 | Throscidae | 노랑털거짓방아벌레 | <i>Trixagus dermestoides</i> | 2 | | |
| 491 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 검정풍뎡이과 | Melolonthidae | 검정풍뎡이 | <i>Holotrichia kiotoensis</i> | 1 | | |
| 492 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 검정풍뎡이과 | Melolonthidae | 금색우단풍뎡이 | <i>Maladera aureola</i> | 1 | | |
| 493 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 검정풍뎡이과 | Melolonthidae | 긴다색풍뎡이 | <i>Heptophylla picea</i> | 1 | | |
| 494 | 딱정벌레목 | Coleoptera | 검정풍뎡이과 | Melolonthidae | 쌍색풍뎡이 | <i>Hilyotrogus bicolorous</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|-----------------------|--|--------|--------|----------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 495 | 딱정벌레목 Coleoptera | 검정풍뎡이과 Melolonthidae | 줄우단풍뎡이 <i>Gastroserica herzi</i> | 2 | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 496 | 딱정벌레목 Coleoptera | 검정풍뎡이과 Melolonthidae | 큰검정풍뎡이 <i>Holotrichia parallela</i> | 1 | | |
| 497 | 딱정벌레목 Coleoptera | 검정풍뎡이과 Melolonthidae | 황갈색줄풍뎡이 <i>Sophrops striata</i> | | ○ | |
| 498 | 딱정벌레목 Coleoptera | 곡식썩시기과 Cryptophagidae | 곡식썩시기 <i>Cryptophagus cellaris</i> | 1 | | |
| 499 | 딱정벌레목 Coleoptera | 금풍뎡이과 Geotrupidae | 보라금풍뎡이 <i>Phelotrupes (Chromogeotrupes) auratus</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 500 | 딱정벌레목 Coleoptera | 긴썩덩벌레과 Melandryidae | 청긴썩덩벌레 <i>Melandrya (Melandrya) mongolica</i> | 1 | | |
| 501 | 딱정벌레목 Coleoptera | 꽃무지과 Cetoniidae | 폴색꽃무지 <i>Gametis jucunda</i> | | ○ | |
| 502 | 딱정벌레목 Coleoptera | 꽃무지과 Cetoniidae | 호랑꽃무지 <i>Lasiotrichius succinctus</i> | 1 | ○ | |
| 503 | 딱정벌레목 Coleoptera | 등근아기벌레과 Sphindidae | 등근아기벌레 <i>Aspidiphorus japonicus</i> | 1 | | |
| 504 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 검정가슴먼지벌레 <i>Nebria (Reductonebria) ochotica</i> | 1 | | |
| 505 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 검정칠날작먼지벌레 <i>Synuchus (Synuchus) melantho</i> | 1 | | |
| 506 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 고려줄딱정벌레 <i>Aulonocarabus (Weolseocarabus) koreanus koreaus</i> | 1 | | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 507 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 갈앞잡이 <i>Cicindela (Sophiodela) chinensis</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 508 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 넙점포마강변먼지벌레 <i>Tachyura (Tachyura) laetifica</i> | | ○ | 유용곤충_환경정화 |
| 509 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 노랑가슴먼지벌레 <i>Lachnolebia cribricollis</i> | | ○ | |
| 510 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 만주강변먼지벌레 <i>Bembidion (Notaphus) varium</i> | | ○ | |
| 511 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 만주애납작먼지벌레 <i>Pristosia vigil</i> | 2 | | |
| 512 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 멋쟁이딱정벌레 <i>Coptolabrus jankowskii jankowskii</i> | 2 | | |
| 513 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 미륵무늬먼지벌레 <i>Chlaenius (Achlaenius) variicornis</i> | | ○ | |
| 514 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 민줄딱정벌레 <i>Aulonocarabus (Adelocarabus) semiopacus</i> | 3 | | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 515 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 별강먼지벌레 <i>Bembidion (Ocydromus) scopulinum</i> | 1 | ○ | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|-----------------------|---|--------|--------|--------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 516 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 붉은칠납작먼지벌레 <i>Synuchus (Synuchus) cycloderus</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 517 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 우리딱정벌레 <i>Eucarabus (Parhomopterus) sternbergi sternbergi</i> | 1 | | |
| 518 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 윤납작먼지벌레 <i>Synuchus (Crepidactyla) nitidus</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 519 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 중국먼지벌레 <i>Nebria (Orientonebria) chinensis chinensis</i> | | ○ | |
| 520 | 딱정벌레목 Coleoptera | 딱정벌레과 Carabidae | 홍단딱정벌레 <i>Damaster smaragdinus</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 521 | 딱정벌레목 Coleoptera | 목대장과 Stenotrachelidae | 목대장 <i>Cephaloon pallens</i> | 1 | | |
| 522 | 딱정벌레목 Coleoptera | 무당벌레과 Coccinellidae | 긴점무당벌레 <i>Myzia oblongoguttata</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 523 | 딱정벌레목 Coleoptera | 무당벌레과 Coccinellidae | 꼬마남생이무당벌레 <i>Propylea japonica</i> | 3 | ○ | 유용곤충_천적 |
| 524 | 딱정벌레목 Coleoptera | 무당벌레과 Coccinellidae | 무당벌레 <i>Harmonia axyridis</i> | 2 | ○ | 유용곤충_천적 |
| 525 | 딱정벌레목 Coleoptera | 무당벌레과 Coccinellidae | 유럽무당벌레 <i>Calvia quatuordecimguttata</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 526 | 딱정벌레목 Coleoptera | 무당벌레과 Coccinellidae | 칠성무당벌레 <i>Coccinella (Coccinella) septempunctata</i> | 3 | ○ | 유용곤충_천적 |
| 527 | 딱정벌레목 Coleoptera | 밀빠진벌레과 Nitidulidae | 버섯밀빠진벌레 <i>Pallodes (Pallodes) umbratilis</i> | 1 | | |
| 528 | 딱정벌레목 Coleoptera | 밀빠진벌레과 Nitidulidae | 황갈색무늬납작밀빠진벌레 <i>Pocadius nobilis</i> | 1 | | |
| 529 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 5 <i>Cardipennis sulcithorax</i> | | ○ | |
| 530 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 갈참우리밤바구미 <i>Koreoculio kunugi</i> | 1 | | |
| 531 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 거칠버들바구미 <i>Rhadinopus sulcatostratus</i> | 1 | | |
| 532 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 금수바구미 <i>Metialma (Metialma) cordata</i> | 1 | | |
| 533 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 노랑애나무좀 <i>Cryphalus fulvus</i> | 1 | | |
| 534 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 능금애벼룩바구미 <i>Rhamphus pulicarius</i> | 1 | | |
| 535 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 등나무막대바구미 <i>Kojimazo lewisii</i> | 1 | | |
| 536 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 맷시거미바구미 <i>Egiona kono</i> | 1 | | |
| 537 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 몽뚝바구미 <i>Ptochidius tessellatus</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|--------------------|--|--------|--------|----------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 538 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 밤바구미 <i>Curculio sikkimensis</i> | | ○ | |
| 539 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 밤색주둥이바구미 <i>Cyrtapistomus castaneus</i> | 1 | | |
| 540 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 배자바구미 <i>Sternuchopsis (Mesalcidodes) trifidus</i> | | ○(| |
| 541 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 버들개알바구미 <i>Acalyptus carpini</i> | 1 | | |
| 542 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 뿔나무좀 <i>Ambrosiophilus atratus</i> | 1 | | |
| 543 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 산길쭉바구미 <i>Lixus (Dilixellus) fasciculatus</i> | | ○ | |
| 544 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 상수리주둥이바구미 <i>Lepidepistomodes nigromaculatus</i> | | ○ | |
| 545 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 솔곰보바구미 <i>Hylobitelus haroldi</i> | 1 | | |
| 546 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 애바구미 <i>Baris artemisiae</i> | | ○ | |
| 547 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 오리나무좀 <i>Xylosandrus germanus</i> | 1 | | |
| 548 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 자귀나무고목바구미 <i>Acicnemis azumai</i> | 1 | | |
| 549 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 점박이길쭉바구미 <i>Lixus (Dilixellus) maculatus</i> | 2 | | |
| 550 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 털보바구미 <i>Enaptorhinus granulatus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 551 | 딱정벌레목 Coleoptera | 바구미과 Curculionidae | 팔배나무좀 <i>Xylosandrus crasiussculus</i> | 1 | | |
| 552 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 극동입치레반날개 <i>Oxyporus germanus</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 553 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 남색좀반날개 <i>Philonthus (Philonthus) cyanipennis</i> | 3 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 554 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 노랑털검정반날개 <i>Agelosus weisei</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 555 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 등줄검은반날개 <i>Tasgius (Tasgius) praetorius</i> | 2 | | |
| 556 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 붉은테좀반날개 <i>Philonthus (Philonthus) tardus</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 557 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 점박이반날개 <i>Tympanophorus sauteri sauteri</i> | 1 | | |
| 558 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 주름미λλη진버섯벌레 <i>Cyparium mikado</i> | 1 | | |
| 559 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 투구반날개 <i>Osorius taurus taurus</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 560 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 홍딱지바수염반날개 <i>Aleochara (Aleochara) curtula</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|--------------------|---|-------|-------|--------------------------------|
| | | | | 2019년 | 2013년 | |
| 561 | 딱정벌레목 Coleoptera | 반날개과 Staphylinidae | 홍딱지반날개 <i>Platydracus (Platydracus) brevicornis</i> | 2 | | 국외반출 승인대상, 분포특이종_습지, 유용곤충_환경정화 |
| 562 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 꼬마방아벌레 <i>Drasterius agnatus</i> | | ○ | 분포특이종_사구 |
| 563 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 꽃방아벌레 <i>Dicronychus devius</i> | 1 | | |
| 564 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 녹슬은방아벌레 <i>Agrypnus binodulus coreanus</i> | 2 | | |
| 565 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 대유동방아벌레 <i>Agrypnus argillaceus argillaceus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 566 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 북방색방아벌레 <i>Ampedus (Ampedus) basalis</i> | 1 | | |
| 567 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 붉은다리빛살방아벌레 <i>Melanotus (Spheniscosomus) cete cete</i> | 1 | | |
| 568 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 왕빛살방아벌레 <i>Pectocera fortunei</i> | 1 | ○ | |
| 569 | 딱정벌레목 Coleoptera | 방아벌레과 Elateridae | 큰얼룩방아벌레 <i>Actenicerus infirmus</i> | 1 | | |
| 570 | 딱정벌레목 Coleoptera | 배줄벌레과 Biphyllidae | 얼룩배줄벌레 <i>Biphyllus lewisi</i> | 1 | | |
| 571 | 딱정벌레목 Coleoptera | 병대벌레과 Cantharidae | 노랑줄어리병대벌레 <i>Lycocerus nigrimembris</i> | 1 | | |
| 572 | 딱정벌레목 Coleoptera | 병대벌레과 Cantharidae | 등점목가는병대벌레 <i>Hatchiana glochidiata</i> | 1 | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 573 | 딱정벌레목 Coleoptera | 병대벌레과 Cantharidae | 밀빠진병대벌레 <i>Malthinus (Malthinus) quadratipennis</i> | 1 | | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 574 | 딱정벌레목 Coleoptera | 병대벌레과 Cantharidae | 서울병대벌레 <i>Cantharis (Cantharis) soeulensis</i> | | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 575 | 딱정벌레목 Coleoptera | 비단벌레과 Buprestidae | 가시흰점호리비단벌레 <i>Agrilus madeci</i> | 1 | | |
| 576 | 딱정벌레목 Coleoptera | 뿔벌레과 Anthicidae | 검은좁뿔벌레 <i>Anthicomorphus (Anthicomorphus) niponicus niponicus</i> | 1 | | |
| 577 | 딱정벌레목 Coleoptera | 사슴벌레과 Lucanidae | 넓적사슴벌레 <i>Dorcus titanus castanicolor</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 578 | 딱정벌레목 Coleoptera | 사슴벌레과 Lucanidae | 다우리아사슴벌레 <i>Prismognathus dauricus</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 579 | 딱정벌레목 Coleoptera | 사슴벌레과 Lucanidae | 사슴벌레 <i>Lucanus maculifemoratus dybowskyi</i> | 2 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 580 | 딱정벌레목 Coleoptera | 사슴벌레과 Lucanidae | 홍다리사슴벌레 <i>Dorcus rubrofemoratus rubrofemoratus</i> | 2 | | 국외반출 승인대상 |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|--------------------|--|--------|--------|----------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 581 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 검정혹가슴소통풍뎅이 <i>Onthophagus (Gibbonthophagus) atripennis</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 582 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 꼬마곰보소통풍뎅이 <i>Onthophagus (Parentius) punctator</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 583 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 등얼룩풍뎅이 <i>Blitopertha orientalis</i> | | ○ | |
| 584 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 모가슴소통풍뎅이 <i>Onthophagus (Phanaeomorphus) fodiens</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 585 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 연노랑풍뎅이 <i>Blitopertha pallidipennis</i> | 1 | ○ | |
| 586 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 은색꼬마소통구리 <i>Caccobius (Caccophilus) christophi</i> | 1 | | |
| 587 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 주둥무늬차색풍뎅이 <i>Adoretus tenuimaculatus</i> | | ○ | |
| 588 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 참콩풍뎅이 <i>Popillia flavosellata</i> | | ○ | |
| 589 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 청둥풍뎅이 <i>Anomala albopilosa</i> | | ○ | |
| 590 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 카멜레온줄풍뎅이 <i>Anomala chamaeleon</i> | 1 | | |
| 591 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 콩풍뎅이 <i>Popillia mutans</i> | | ○ | |
| 592 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소통구리과 Scarabaeidae | 흙줄풍뎅이 <i>Bifurcanomala aulax</i> | 1 | ○ | |
| 593 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소바구미과 Anthribidae | 날개떡소바구미 <i>Tropideres naevulus</i> | 1 | | |
| 594 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소바구미과 Anthribidae | 애흑소바구미 <i>Gibber nodulosus</i> | 1 | | |
| 595 | 딱정벌레목 Coleoptera | 소바구미과 Anthribidae | 회떡소바구미 <i>Sphinctotropis laxa</i> | 1 | | |
| 596 | 딱정벌레목 Coleoptera | 송장벌레과 Silphidae | 검정송장벌레 <i>Nicrophorus concolor</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 597 | 딱정벌레목 Coleoptera | 송장벌레과 Silphidae | 꼬마검정송장벌레 <i>Ptomascopus morio</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 598 | 딱정벌레목 Coleoptera | 송장벌레과 Silphidae | 넙점박이송장벌레 <i>Nicrophorus quadripunctatus</i> | 2 | | 유용곤충_환경정화 |
| 599 | 딱정벌레목 Coleoptera | 송장벌레과 Silphidae | 대모송장벌레 <i>Necrophila (Calosilpha) brunneicollis</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 600 | 딱정벌레목 Coleoptera | 송장벌레과 Silphidae | 이마무늬송장벌레 <i>Nicrophorus maculifrons</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_환경정화 |
| 601 | 딱정벌레목 Coleoptera | 알버섯벌레과 Leiodidae | 검은가슴애송장벌레 <i>Sciodrepoides watsoni</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|----------------------|--|--------|--------|---------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 602 | 딱정벌레목 Coleoptera | 왕바구미과 Dryophthoridae | 왕바구미 <i>Sipalinus gigas</i> | 1 | | |
| 603 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 검정오이잎벌레 <i>Aulacophora nigripennis nigripennis</i> | 1 | | |
| 604 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 광녹색잎벌레 <i>Altica viridicyanea</i> | 1 | | |
| 605 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 금록색잎벌레 <i>Basilepta fulvipes</i> | | ○ | 해충 |
| 606 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 넙점박이큰가슴잎벌레 <i>Clytra (Clytra) arida</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 607 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 노랑가슴녹색잎벌레 <i>Agelasa nigriceps</i> | 2 | | |
| 608 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 노랑테가시잎벌레 <i>Dactylispa (Triplispa) angulosa</i> | | ○ | |
| 609 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 동양잎벌레 <i>Labidostomis (Labidostomis) amurensis amurensis</i> | | ○ | |
| 610 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 바늘꽃벼룩잎벌레 <i>Altica oleracea oleracea</i> | 1 | | |
| 611 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 반금색잎벌레 <i>Smaragdina semiaurantiaca</i> | | ○ | |
| 612 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 밤나무잎벌레 <i>Physosmaragdina nigrifrons</i> | | ○ | 해충 |
| 613 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 배노랑긴가슴잎벌레 <i>Lema (Lema) concinnipennis</i> | | ○ | |
| 614 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 버들꼬마잎벌레 <i>Plagiodera versicolora</i> | | ○ | |
| 615 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 버들잎벌레 <i>Chrysomela vigintipunctata vigintipunctata</i> | 1 | ○ | |
| 616 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 보라색잎벌레 <i>Hemipyxis plagioderoides</i> | | ○ | |
| 617 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 사시나무잎벌레 <i>Chrysomela populi</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 618 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 상아잎벌레 <i>Gallerucida bifasciata</i> | 1 | ○ | 해충 |
| 619 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 쭉잎벌레 <i>Chrysolina (Anopachys) aurichalcea</i> | 3 | ○ | |
| 620 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 어리밭톱잎벌레 <i>Monolepta shirozui</i> | 1 | | |
| 621 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 오리나무잎벌레 <i>Agelastica coerulea</i> | | ○ | 위해우려가능종, 해충 |
| 622 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 외밭톱잎벌레 <i>Monolepta dichroa</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|--------------------|---|--------|--------|-------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 623 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 적갈색긴가슴잎벌레 <i>Lema (Lema) diversa</i> | | ○ | 해충 |
| 624 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 좁납색잎벌레 <i>Gastrophysa atrocyanea</i> | | ○ | 유용곤충_천적, 해충 |
| 625 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 주홍배큰벼잎벌레 <i>Lema (Petauristes) fortunei</i> | | ○ | |
| 626 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 청남생이잎벌레 <i>Cassida rubiginosa rubiginosa</i> | | ○ | |
| 627 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 콜체잎벌레 <i>Cryptocephalus (Asionus) koltzei koltzei</i> | | ○ | |
| 628 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 콩잎벌레 <i>Pagria signata</i> | 1 | ○ | |
| 629 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 크로바잎벌레 <i>Monolepta quadriguttata</i> | | ○ | |
| 630 | 딱정벌레목 Coleoptera | 잎벌레과 Chrysomelidae | 파잎벌레 <i>Galeruca (Galeruca) extensa</i> | | ○ | 해충 |
| 631 | 딱정벌레목 Coleoptera | 창주둥이바구미과 Apionidae | 영경퀴창주둥이바구미 <i>Piezotrachelus (Piezotrachelus) japonicus</i> | | ○ | |
| 632 | 딱정벌레목 Coleoptera | 풍뎅이붙이과 Histeridae | 애좁풍뎅이붙이 <i>Margarinotus (Paralister) koenigi</i> | 1 | | |
| 633 | 딱정벌레목 Coleoptera | 풍뎅이붙이과 Histeridae | 어리좁풍뎅이붙이 <i>Margarinotus (Ptomister) weymarni</i> | 1 | | 유용곤충_환경정화 |
| 634 | 딱정벌레목 Coleoptera | 풍뎅이붙이과 Histeridae | 좁풍뎅이붙이 <i>Margarinotus (Grammostethus) niponicus</i> | 1 | | |
| 635 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 긴다리범하늘소 <i>Rhaphuma gracilipes</i> | 1 | | |
| 636 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 긴알락꽃하늘소 <i>Leptura annularis annularis</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 637 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 남색초원하늘소 <i>Agapanthia (Epopetes) amurensis</i> | | ○ | 해충 |
| 638 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 남풀색하늘소 <i>Dinoptera minuta minuta</i> | 1 | | |
| 639 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 반날개하늘소 <i>Psephactus remiger remiger</i> | 1 | | 해충 |
| 640 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 버들하늘소 <i>Aegosoma sinicum sinicum</i> | 1 | | |
| 641 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 사과하늘소 <i>Oberea vittata</i> | 1 | | |
| 642 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 삼하늘소 <i>Thyestilla gebleri</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 643 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 원통하늘소 <i>Pseudocalamobius japonicus</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------------------|------------------------|---|--------|--------|----------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 644 | 딱정벌레목 Coleoptera | 하늘소과 Cerambycidae | 털두꺼비하늘소 <i>Moehotypa diphysis</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 645 | 딱정벌레목 Coleoptera | 허리머리대장과 Laemophloeidae | 황갈색작은허리머리대장 <i>Notolaemus lewisi</i> | 1 | | |
| 646 | 딱정벌레목 Coleoptera | 홍반디과 Lycidae | 거무티티홍반디 <i>Benibotarus spinicoxis</i> | 1 | | |
| 647 | 딱정벌레목 Coleoptera | 홍반디과 Lycidae | 별홍반디 <i>Erotides (Glabroplatycis) nasutus</i> | 1 | | |
| 648 | 딱정벌레목 Coleoptera | 홍반디과 Lycidae | 홍반디 <i>Lycostomus modestus</i> | | ○ | |
| 649 | 메뚜기목 Orthoptera | 귀뚜라미과 Gryllidae | 귀뚜라미 <i>Velarifictorus aspersus</i> | | ○ | |
| 650 | 메뚜기목 Orthoptera | 귀뚜라미과 Gryllidae | 긴꼬리 <i>Oecanthus longicauda</i> | 3 | ○ | |
| 651 | 메뚜기목 Orthoptera | 귀뚜라미과 Gryllidae | 먹종다리 <i>Metioche japonica</i> | | ○ | |
| 652 | 메뚜기목 Orthoptera | 귀뚜라미과 Gryllidae | 쌍별귀뚜라미 <i>Gryllus (Gryllus) bimaculatus</i> | 1 | | |
| 653 | 메뚜기목 Orthoptera | 귀뚜라미과 Gryllidae | 왕귀뚜라미 <i>Teleogryllus (Brachyteleogryllus) emma</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 654 | 메뚜기목 Orthoptera | 꼭등이과 Rhaphidophoridae | 꼭등이 <i>Tachycines (Tachycines) coreanus</i> | | ○ | |
| 655 | 메뚜기목 Orthoptera | 땅강아지과 Gryllotalpidae | 땅강아지 <i>Gryllotalpa orientalis</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 656 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 각시메뚜기 <i>Patanga japonica</i> | | ○ | 국가기후변화지표종 |
| 657 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 긴날개밑들이메뚜기 <i>Ognevica longipennis</i> | 1 | | |
| 658 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 끝검은메뚜기 <i>Stethophyma magister</i> | | ○ | |
| 659 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 등검은메뚜기 <i>Shirakiacris shirakii</i> | 2 | ○ | |
| 660 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 방아깨비 <i>Acrida cinerea</i> | 1 | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 661 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 북방밑들이메뚜기 <i>Prumna tristis</i> | | ○ | |
| 662 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 삼사리 <i>Mongolotettix japonicus</i> | | ○ | |
| 663 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 수염치레에메뚜기 <i>Schmidtiacris schmidtii</i> | 2 | | |
| 664 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 원산밑들이메뚜기 <i>Ognevica sergii</i> | 2 | | |
| 665 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 청날개에메뚜기 <i>Megaulacobothrus aethalinus</i> | 1 | | |
| 666 | 메뚜기목 Orthoptera | 메뚜기과 Acrididae | 팔공산밑들이메뚜기 <i>Anapodisma beybienkoi</i> | | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상 |





| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|------|-------------|---------|----------------|--|--|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 667 | 메뚜기목 | Orthoptera | 메뚜기과 | Acrididae | 팔중이 | <i>Oedaleus infernalis</i> | 4 | | |
| 668 | 메뚜기목 | Orthoptera | 모메뚜기과 | Tetrigidae | 모메뚜기 | <i>Tetrix japonica</i> | | ○ | |
| 669 | 메뚜기목 | Orthoptera | 모메뚜기과 | Tetrigidae | 참볼록모메뚜기 | <i>Formosatettix robustus</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 670 | 메뚜기목 | Orthoptera | 섬서구메뚜기과 | Pyrgomorphidae | 섬서구메뚜기 | <i>Atractomorpha lata</i> | 1 | ○ | |
| 671 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 갈색여치 | <i>Paratlanticus ussuriensis</i> | 1 | ○ | |
| 672 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 검은다리실베짚이 | <i>Phaneroptera nigroantennata</i> | 1 | ○ | |
| 673 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 긴날개여치 | <i>Gampsocleis ussuriensis</i> | | ○ | |
| 674 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 실베짚이 | <i>Phaneroptera falcata</i> | 1 | | |
| 675 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 애여치 | <i>Eobiana engelhardti engelhardti</i> | | ○ | |
| 676 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 잔날개여치 | <i>Chizuella bonneti</i> | | ○ | |
| 677 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 줄베짚이 | <i>Ducetia japonica</i> | 1 | | |
| 678 | 메뚜기목 | Orthoptera | 여치과 | Tettigoniidae | 큰실베짚이 | <i>Elimaea (Elimaea) fallax</i> | 2 | | |
| 679 | 바퀴목 | Blattodea | 바퀴과 | Ectobiidae | 산바퀴 | <i>Blattella nipponica</i> | | ○ | |
| 680 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 곰개미 | <i>Formica japonica</i> | 1 | | |
| 681 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 극동흑개미 | <i>Pheidole fervida</i> | 2 | ○ | |
| 682 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 누운털개미 | <i>Lasius alienus</i> | | ○ | |
| 683 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 마쓰무라밋드리개미 | <i>Crematogaster matsumurai</i> | 2 | | |
| 684 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 스미드개미 | <i>Paratrechina flavipes</i> | 1 | ○ | |
| 685 | 벌목 | Hymenoptera | 개미과 | Formicidae | 털왕개미 | <i>Camponotus nipponensis</i> | 1 | ○ | |
| 686 | 벌목 | Hymenoptera | 구멍벌과 | Sphecidae | 나나니 | <i>Ammophila infesta</i> | | ○ | |
| 687 | 벌목 | Hymenoptera | 꼬마꽃벌과 | Halictidae | Lasioglossum nipponense Hirashima, 1965 | <i>Lasioglossum nipponense</i> | 1965 | ○ | |
| 688 | 벌목 | Hymenoptera | 꼬마꽃벌과 | Halictidae | 구리꼬마꽃벌 | <i>Seladonia (Seladonia) aeraria</i> | | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 689 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 | Apidae | 꼬마알락꽃벌 | <i>Nomada fervens</i> | | ○ | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 | |
|-----|----|-------------|--------------------|---|--------|------|----------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | | |
| 690 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 양봉꿀벌 <i>Apis mellifera</i> | 5 | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 691 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 어리호박벌 <i>Xylocopa appendiculata circumvolans</i> | 1 | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_화분매개 |
| 692 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 일본광채꽃벌 <i>Ceratina (Ceratinida) japonica</i> | 1 | | 유용곤충_화분매개 |
| 693 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 재래꿀벌 <i>Apis cerana</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 유용곤충_화분매개 |
| 694 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 좁뒤영벌 <i>Bombus (Pyrobombus) ardens ardens</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_화분매개 |
| 695 | 벌목 | Hymenoptera | 꿀벌과 Apidae | 호박벌 <i>Bombus (Bombus) ignitus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_화분매개 |
| 696 | 벌목 | Hymenoptera | 대모벌과 Pompilidae | 대모벌 <i>Cyphononyx fulvognathus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 697 | 벌목 | Hymenoptera | 등에잎벌과 Argidae | 끝검정등에잎벌 <i>Arge nigrovaginata</i> | 1 | | |
| 698 | 벌목 | Hymenoptera | 등에잎벌과 Argidae | 왜장미등에잎벌 <i>Arge nipponensis</i> | 1 | | 해충 |
| 699 | 벌목 | Hymenoptera | 등에잎벌과 Argidae | 장미등에잎벌 <i>Arge pagana</i> | | ○ | 해충 |
| 700 | 벌목 | Hymenoptera | 말벌과 Vespidae | 검정말벌 <i>Vespa dybowskii</i> | 1 | | 유용곤충_천적 |
| 701 | 벌목 | Hymenoptera | 말벌과 Vespidae | 말벌 <i>Vespa crabro flavofasciata</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 702 | 벌목 | Hymenoptera | 말벌과 Vespidae | 뱀허물쌍살벌 <i>Parapolybia varia</i> | | ○ | 유용곤충_천적 |
| 703 | 벌목 | Hymenoptera | 말벌과 Vespidae | 어리별쌍살벌 <i>Polistes mandarinus</i> | 1 | | 유용곤충_천적 |
| 704 | 벌목 | Hymenoptera | 말벌과 Vespidae | 줄무늬갑탕벌 <i>Orancistrocerus drewseni drewseni</i> | | ○ | 유용곤충_천적, 유용곤충_화분매개 |
| 705 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | Diplazon suigensis Uchida, 1957 <i>Diplazon suigensis</i> | 1 | | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 706 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | Thrybius togashii <i>Thrybius togashii</i> | 1 | | |
| 707 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | 검보라맷시벌 <i>Coelichneumon (Coelichneumon) nigroindicum</i> | | ○ | 고유종, 국외반출 승인대상 |
| 708 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | 구멍수중다리몽툽맷시벌 <i>Hypsicera spiracularis</i> | 1 | | |
| 709 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | 꼬마수중다리몽툽맷시벌 <i>Hypsicera nigribasis</i> | 1 | | |
| 710 | 벌목 | Hymenoptera | 맷시벌과 Ichneumonidae | 등줄수중다리몽툽맷시벌 <i>Hypsicera carinata</i> | 1 | | |

| 순 | 목 | 과 | 학명 | 출현 | | 특이사항 | |
|-----|--------|------------------|---------------------|---|--------|------|--------------------|
| | | | | 2019 년 | 2013 년 | | |
| 711 | 벌목 | Hymenoptera | 맵시벌과 Ichneumonidae | 배줄동양납작맵시벌 <i>Eugalta albimarginalis</i> | 2 | ○ | |
| 712 | 벌목 | Hymenoptera | 맵시벌과 Ichneumonidae | 줄동양납작맵시벌 <i>Podoschistus scutellaris</i> | 1 | | |
| 713 | 벌목 | Hymenoptera | 맵시벌과 Ichneumonidae | 흰무늬꼬리납작맵시벌 <i>Pimpla alboannulata</i> | 1 | | |
| 714 | 벌목 | Hymenoptera | 배벌과 Scoliidae | 황띠배벌 <i>Scolia oculata</i> | 1 | | |
| 715 | 벌목 | Hymenoptera | 잎벌과 Tenthredinidae | 두색무잎벌 <i>Athalia proxima</i> | 1 | | 해충 |
| 716 | 벌목 | Hymenoptera | 잎벌과 Tenthredinidae | 왜무잎벌 <i>Athalia japonica</i> | 1 | | |
| 717 | 벌목 | Hymenoptera | 잎벌과 Tenthredinidae | 황호리병잎벌 <i>Tenthredo mortivaga</i> | 1 | | 국외반출 승인대상, 해충 |
| 718 | 사마귀목 | Mantodea | 사마귀과 Mantidae | 사마귀 <i>Tenodera angustipennis</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 719 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 고추잠자리 <i>Sympetrum frequens</i> | 5 | | |
| 720 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 깃동잠자리 <i>Sympetrum infuscatum</i> | 1 | ○ | |
| 721 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 날개띠좁잠자리 <i>Sympetrum pedemontanum elatum</i> | 3 | ○ | |
| 722 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 된장잠자리 <i>Pantala flavescens</i> | 1 | ○ | |
| 723 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 밀잠자리 <i>Orthetrum albistylum</i> | 1 | ○ | |
| 724 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 배치레잠자리 <i>Lyriothemis pachygastra</i> | | ○ | |
| 725 | 잠자리목 | Odonata | 잠자리과 Libellulidae | 여름좁잠자리 <i>Sympetrum darwinianum</i> | | ○ | |
| 726 | 집게벌레목 | Dermaptera | 집게벌레과 Forficulidae | 고마로브집게벌레 <i>Timomenus komarowi</i> | 1 | ○ | |
| 727 | 집게벌레목 | Dermaptera | 집게벌레과 Forficulidae | 좁집게벌레 <i>Anechura japonica</i> | 1 | | 국외반출 승인대상 |
| 728 | 털보톡토기목 | Entomobryomorpha | 가시톡토기과 Tomoceridae | 드니가시톡토기 <i>Tomocerus ocreatus</i> | 1 | | |
| 729 | 파리목 | Diptera | 각다귀과 Tipulidae | 에조각다귀 <i>Ctenophora (Cnemoncosis) yezoana</i> | 1 | | |
| 730 | 파리목 | Diptera | 검정파리과 Calliphoridae | 연두금파리 <i>Lucilia illustris</i> | | ○ | 유용곤충_환경정화 |
| 731 | 파리목 | Diptera | 과실파리과 Tephritidae | 고들빼기과실파리 <i>Trupanea gratiosa</i> | 1 | | |
| 732 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 Syrphidae | 광택긴수염꽃등에 <i>Callicera aenea</i> | 1 | | |
| 733 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 Syrphidae | 꼬마꽃등에 <i>Sphaerophoria menthastris</i> | 2 | ○ | 유용곤충_화분매개 |

| 순 | 목 | | 과 | | 학명 | | 출현 | | 특이사항 |
|-----|-------|------------|--------|-----------------|----------|--|--------|--------|--------------------------|
| | | | | | | | 2019 년 | 2013 년 | |
| 734 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 꽃등에 | <i>Eristalis tenax</i> | 1 | ○ | 유용곤충_화분매개 |
| 735 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 배세줄꽃등에 | <i>Temnostoma bombylans</i> | 1 | | |
| 736 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 배짧은꽃등에 | <i>Eristalis cerealis</i> | 1 | | 유용곤충_화분매개 |
| 737 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 별넓적꽃등에 | <i>Metasyrphus corollae</i> | 1 | | 유용곤충_화분매개 |
| 738 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 수중다리꽃등에 | <i>Helophilus virgatus</i> | 1 | | 유용곤충_화분매개 |
| 739 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 쌍점박이꽃등에 | <i>Brachypalpus nipponicus</i> | 1 | | |
| 740 | 파리목 | Diptera | 꽃등에과 | Syrphidae | 호리꽃등에 | <i>Episyrphus balteatus</i> | | ○ | 유용곤충_천적, 유용곤충_화분매개 |
| 741 | 파리목 | Diptera | 대모파리과 | Dryomyzidae | 대모파리 | <i>Dryomyza formosa</i> | 1 | | 분포특이종_사구 |
| 742 | 파리목 | Diptera | 동애등에과 | Stratiomyidae | 남색멋등애등에 | <i>Sargus nipponensis</i> | 1 | | |
| 743 | 파리목 | Diptera | 등에과 | Tabanidae | 왕소등에 | <i>Tabanus chrysurus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상 |
| 744 | 파리목 | Diptera | 벌불이파리과 | Conopidae | 산타로벌불이파리 | <i>Conops santaroi</i> | 1 | | |
| 745 | 파리목 | Diptera | 알락파리과 | Platystomatidae | 날개알락파리 | <i>Prosthiochaeta bifasciata</i> | 2 | | 고유종, 국외반출 승인대상, 분포특이종_사구 |
| 746 | 파리목 | Diptera | 장다리파리과 | Dolichopodidae | 얼룩장다리파리 | <i>Condylostylus nebulosus</i> | 1 | | |
| 747 | 파리목 | Diptera | 털파리과 | Bibionidae | 검정다리털파리 | <i>Bibio holomauris</i> | 1 | | |
| 748 | 파리목 | Diptera | 털파리과 | Bibionidae | 검털파리 | <i>Bibio tenebrosus</i> | 1 | | |
| 749 | 파리목 | Diptera | 파리매과 | Asilidae | 파리매 | <i>Promachus yesonicus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |
| 750 | 풀잠자리목 | Neuroptera | 빨잠자리과 | Ascalaphidae | 노랑빨잠자리 | <i>Libelloides sibiricus sibiricus</i> | | ○ | 국외반출 승인대상, 유용곤충_천적 |

붙임 2. 동노 도엽 일대의 출현종 사진

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>큰줄흰나비 (<i>Pieris melete</i>)</p> | <p>긴꼬리산누에나방 (<i>Actias artemis</i>)</p> |
|  |  |
| <p>줄점팔랑나비 (<i>Parnara guttata</i>)</p> | <p>갈색날개노린재 (<i>Plautia stali</i>)</p> |
|  |  |
| <p>끝검은말매미충 (<i>Bothrogonia ferruginea</i>)</p> | <p>큰허리노린재 (<i>Molipteryx fuliginosa</i>)</p> |